



**BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA**

Boletín nº 188

Anuncio R 4295/2021

viernes, 1 de octubre de 2021

**ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO**

**MINISTERIOS**

**Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto  
Demográfico**

**Confederación Hidrográfica del Guadiana**

**ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO  
MINISTERIOS****Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico****Confederación Hidrográfica del Guadiana****Badajoz****Anuncio R 4295/2021**

*Corrección de error en edicto sobre información pública del proyecto de canon de regulación y tarifas de utilización del agua. Zona occidental. Año 2022*

En el Boletín número 186, de fecha 29 de septiembre de 2021, y en el Boletín número 187, de fecha 30 de septiembre de 2021, en el contenido del anuncio número 4295/2021, se ha observado error de transcripción en sus tablas, publicándose a continuación el mismo de manera íntegra:

Confecionado el proyecto de canon de regulación y tarifas de utilización del agua. Zona occidental a aplicar en el ámbito de dicha zona de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, correspondiente al año 2022, en cumplimiento de lo dispuesto en el vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por RD 849/1986, de 11 de abril (BOE del 30 de abril), se formaliza el presente trámite de información pública, sobre dicho proyecto.

El importe de los diversos apartados a), b) y c) resultante para las distintas categorías de usuarios/as y para los diferentes intervalos de consumos unitarios se concreta en las tablas adjuntas, con cuyos valores se deducen los importes finales del canon de regulación y/o de la tarifa de utilización del agua en aplicación de lo expuesto y definido en el proyecto.

Dichos importes se publican en su doble formato, binomio por consumo (formato a utilizar con carácter general) y por superficie en el caso de usos agrícolas (para su uso de modo subsidiario o supletorio cuando no sea posible aplicar el formato binomio). Asimismo, se publican los importes aplicables al resto de usos.

Por otro lado, se publican los importes correspondientes a la amortización de las obras realizadas para las mejoras del abastecimiento de poblaciones en base a los respectivos convenios.

Durante un período de quince (15) días, contados a partir de la fecha de inserción de la presente nota-anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia donde radique el aprovechamiento, podrán formularse las reclamaciones que procedan ante el:

- Sr. Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Avenida Reina Sofía, 43.
- 06800-Mérida (Badajoz).

por los medios especificados en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Durante dicho plazo, y en horas hábiles de oficina, podrá ser examinado en las oficinas de esta Confederación Hidrográfica del Guadiana, en Ciudad Real: Carretera de Porzuna, 6, en Badajoz: C/ Sinfiriano Madroñero, 12, Mérida: Avenida Reina Sofía, 43, o Don Benito: Avenida de Badajoz, s/n., el proyecto de canon de regulación y tarifas de utilización del agua. Zona occidental, así como en la página web del organismo:

[www.chguadiana.es](http://www.chguadiana.es)

Badajoz, 23 de septiembre de 2021.- El Secretario General, Roberto Carballo Vinagre.

| Proyecto C.R. y T.U.A.<br>Zona occidental. 2022 |                                |        | Propuestas canon de regulación para usuarios agrícolas |  |  |                     |   |                     |                     |                     |                        |                          |                     |                     |                        |
|---|--------------------------------|--------|--|--|--|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Zona  | Sistema                        | Categ. | Propuesta binomia                                      |  |  |                     | Propuesta consumo inferior a 500 m <sup>3</sup> /ha |                     |                     |                     |                        | Propuesta por superficie |                     |                     |                        |
|   |                                |        | Dotación<br>[m <sup>3</sup> /<br>ha]                   | a)<br>[eur /<br>10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> ] | b)<br>[eur /<br>10 <sup>3</sup> m <sup>3</sup> ] | c)<br>[eur /<br>ha] | Dotación<br>[m <sup>3</sup> /<br>ha]                | a)<br>[eur<br>/ ha] | b)<br>[eur<br>/ ha] | c)<br>[eur /<br>ha] | Total<br>[eur /<br>ha] | a)<br>[eur /<br>ha]      | b)<br>[eur<br>/ ha] | c)<br>[eur /<br>ha] | Total<br>[eur /<br>ha] |
| Zona occi-<br>dental                            | Orellana gravedad              | B      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
|   | Orellana tomas directas        | E      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
|   | Zújar aspersión                | B      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
|   | Zújar tomas directas           | E      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
|   | Zona centro no oficial         | A      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
|   | Zona centro oficial (b1)       | B      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
|   | Zona centro tomas directas     | E      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
|   | Montijo gravedad               | B      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
|   | Montijo tomas directas         | E      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
|   | Montijo amp. grav. elevación   | B      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
|   | Montijo asp. Sector e-1º       | B      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
|   | Lobón gravedad                 | B      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
|   | Lobón tomas directas           | E      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
|   | Lobón amp. grav. elevación     | B      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
|   | Lobón asp. Sectores f-2º, g-2º | B      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
|   | Lobón asp. arroyo-Calamonte    | B      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
|   | Sector r                       | B      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
|   | Proserpina y Cornalvo          | G      | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90               | < 500   | 4,27                | -0,58               | 52,90               | 56,59                  | 21,33                    | -2,88               | 52,90               | 71,35                  |
| Regulación indirecta                            | F                              | 6.000  | 1,00   | -0,14  | 14,81  | < 500               | 1,19  | -0,16               | 14,81               | 15,84               | 5,97                   | -0,81                    | 14,81               | 19,97               |                        |
| Cuenca media                                    | D                              | 6.000  | 3,56   | -0,48  | 52,90  | < 500               | 4,27  | -0,58               | 52,90               | 56,59               | 21,33                  | -2,88                    | 52,90               | 71,35               |                        |

Notas: Se consideran tomas directas las que se derivan directamente de los respectivos canales.

Las tomas que derivan de acequias y tuberías están incluidas en el sistema de riego correspondiente.

B1: Sectores declarados oficialmente en riego (V-2, VI, VII, VIII y XII).

| Proyecto C.R. Y T.U.A.<br>Zona occidental. 2022 |                                |        | Propuestas tarifa de utilización del agua para usuarios agrícolas |                        |                        |                     |  |                     |                     |                     |                        |                          |                     |                     |                        |
|---|--------------------------------|--------|---|------------------------|------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Zona  | Sistema                        | Categ. | Propuesta binomia   |                        |                        |                     | Propuesta consumo inferior a 500 m³/ha |                     |                     |                     |                        | Propuesta por superficie |                     |                     |                        |
|   |                                |        | Dotación<br>[m³ /<br>ha]  | a)<br>[eur /<br>10³m³] | b)<br>[eur /<br>10³m³] | c)<br>[eur /<br>ha] | Dotación<br>[m³ /<br>ha]               | a)<br>[eur /<br>ha] | b)<br>[eur /<br>ha] | c)<br>[eur /<br>ha] | Total<br>[eur /<br>ha] | a)<br>[eur /<br>ha]      | b)<br>[eur /<br>ha] | c)<br>[eur /<br>ha] | Total<br>[eur /<br>ha] |
| Zona occi-<br>dental                            | Orellana gravedad              | B      | 8.500   | 0,00                   | 0,00                   | 7,52                | < 500                                  | 0,00                | 0,00                | 7,52                | 7,52                   | 0,00                     | 0,00                | 7,52                | 7,52                   |
|   | Orellana tomas directas        | E      | 8.500   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                | < 500                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
|   | Zújar aspersion                | B      | 5.000   | 0,00                   | 0,00                   | 27,94               | < 500                                  | 0,00                | 0,00                | 27,94               | 27,94                  | 0,00                     | 0,00                | 27,94               | 27,94                  |
|   | Zújar tomas directas           | E      | 5.000   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                | < 500                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
|   | Zona centro no oficial         | A      | 7.500   | 4,13                   | 1,19                   | 0,00                | < 500                                  | 6,20                | 1,78                | 0,00                | 7,98                   | 30,99                    | 8,90                | 0,00                | 39,89                  |
|   | Zona centro oficial (b1)       | B      | 7.500   | 4,13                   | 1,19                   | 103,25              | < 500                                  | 6,20                | 1,78                | 103,25              | 111,23                 | 30,99                    | 8,90                | 103,25              | 143,14                 |
|   | Zona centro tomas directas     | E      | 7.500   | 4,13                   | 1,19                   | 0,00                | < 500                                  | 6,20                | 1,78                | 0,00                | 7,98                   | 30,99                    | 8,90                | 0,00                | 39,89                  |
|   | Montijo gravedad               | B      | 6.000   | 0,00                   | 0,00                   | 6,39                | < 500                                  | 0,00                | 0,00                | 6,39                | 6,39                   | 0,00                     | 0,00                | 6,39                | 6,39                   |
|   | Montijo tomas directas         | E      | 6.000   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                | < 500                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                   |
|   | Montijo amp. Grav. Elevación   | B      | 5.000   | 0,00                   | 0,00                   | 6,39                | < 500                                  | 0,00                | 0,00                | 6,39                | 6,39                   | 0,00                     | 0,00                | 6,39                | 6,39                   |
|   | Montijo asp. Sector e-1º       | B      | 3.500   | 0,00                   | 0,00                   | 6,39                | < 500                                  | 0,00                | 0,00                | 6,39                | 6,39                   | 0,00                     | 0,00                | 6,39                | 6,39                   |
|   | Lobón gravedad                 | B      | 7.000   | 5,63                   | -3,63                  | 4,15                | < 500                                  | 7,88                | -5,08               | 4,15                | 6,95                   | 39,40                    | -25,40              | 4,15                | 18,15                  |
|   | Lobón tomas directas           | E      | 7.000   | 5,63                   | -3,63                  | 0,00                | < 500                                  | 7,88                | -5,08               | 0,00                | 2,80                   | 39,40                    | -25,40              | 0,00                | 14,00                  |
|   | Lobón amp. grav. elevación     | B      | 6.000   | 17,37                  | -0,65                  | 4,15                | < 500                                  | 20,85               | -0,78               | 4,15                | 24,22                  | 104,23                   | -3,88               | 4,15                | 104,50                 |
|   | Lobón asp. Sectores f-2º, g-2º | B      | 2.000   | 127,57                 | -120,71                | 4,15                | < 500                                  | 51,03               | -48,28              | 4,15                | 6,90                   | 255,13                   | -241,42             | 4,15                | 17,86                  |
|   | Lobón asp. Arroyo-calamonte    | B      | 4.500   | 20,13                  | 0,53                   | 4,15                | < 500                                  | 18,12               | 0,48                | 4,15                | 22,75                  | 90,58                    | 2,39                | 4,15                | 97,13                  |
|   | Sector r                       | B      |   |                        |                        |                     |  |                     |                     |                     |                        |                          |                     |                     |                        |
|   | Proserpina y Cornalvo          | G      |   |                        |                        |                     |  |                     |                     |                     |                        |                          |                     |                     |                        |
| Regulación indirecta                            | F                              |        |   |                        |                        |                     |  |                     |                     |                     |                        |                          |                     |                     |                        |
| Cuenca media                                    | D                              |        |   |                        |                        |                     |  |                     |                     |                     |                        |                          |                     |                     |                        |

Notas: Se consideran tomas directas las que se derivan directamente de los respectivos canales.

Las tomas que derivan de acequias y tuberías están incluidas en el sistema de riego correspondiente.

B1: Sectores declarados oficialmente en riego (V-2, VI, VII, VIII y XII).

| Proyecto C.R. y T.U.A.<br>Zona occidental. 2022 |                                   |        | Propuestas de C.R. y T.U.A. para usuarios de abastecimientos e industriales |       |       |       |                         |       |       |       |                            |       |      |      |
|---|-----------------------------------|--------|---|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|----------------------------|-------|------|------|
| Exacción  | Sistema                           | Categ. | Abast. [eur/1000m³]   |       |       |       | Ind. cons. [eur/1000m³] |       |       |       | Ind. no cons. [eur/1000m³] |       |      |      |
|   |                                   |        | a)  | b)    | c)    | suma  | a)                      | b)    | c)    | Suma  | a)                         | b)    | c)   | Suma |
| C.R.  | Toma en embalses y ríos regulados | (1)    | 17,78   | -2,40 | 44,08 | 59,46 | 10,67                   | -1,44 | 26,45 | 35,68 | 2,13                       | -0,29 | 5,29 | 7,13 |
|   | Regulación indirecta              | F      | 4,98  | -0,68 | 12,34 | 16,64 | 2,99                    | -0,41 | 7,41  | 9,99  | 0,60                       | -0,08 | 1,48 | 2,00 |

| Proyecto C.R. y T.U.A.<br>Zona occidental. 2022 |  |        | Propuestas de C.R. y T.U.A. para usuarios de abastecimientos e industriales |        |      |       |                                      |        |      |       |   |       |      |       |
|---|--|--------|---|--------|------|-------|--------------------------------------|--------|------|-------|---|-------|------|-------|
| Exacción  | Sistema  | Categ. | Abast. [eur/1000m <sup>3</sup> ]  |        |      |       | Ind. cons. [eur/1000m <sup>3</sup> ] |        |      |       | Ind. no cons. [eur/1000m <sup>3</sup> ] |       |      |       |
|   |  |        | a)  | b)     | c)   | suma  | a)                                   | b)     | c)   | Suma  | a)                                      | b)    | c)   | Suma  |
| T.U.A.  | Orellana tomas directas                          | E      | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | Montijo tomas directas                           | E      | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00 | 0,00  |
|   | Lobón tomas directas                             | E      | 32,83   | -21,17 | 0,00 | 11,66 | 19,70                                | -12,70 | 0,00 | 7,00  | 3,94                                    | -2,54 | 0,00 | 1,40  |
|   | Lobón amp. grav. elevación<br>Tomas directas red | E      | 86,86   | -3,23  | 3,46 | 87,09 | 52,11                                | -1,94  | 2,08 | 52,25 | 10,42                                   | -0,39 | 0,42 | 10,45 |

(1) Usuarios clasificados en categorías B, E, D y G con toma en embalses, canales, acequias, etc., y en tramos de ríos con regulación.

| PROYECTO C.R. Y T.U.A.<br>ZONA OCCIDENTAL. 2022 |  |           | PROPUESTAS TARIFA DE ABASTECIMIENTOS |  |
|---|--|-----------|--------------------------------------|--|
| Zona  | Entidad  | Exped.    | Importe anualidad [eur]              | Título del convenio  |
| ZONA OCCIDENTAL                                 | AYUNTAMIENTO DE CALZADILLA DE LOS BARROS                   | 23/3-02   | 3.052,74                             | CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA EXPLOTACIÓN DE LA OBRA EMERGENCIA CONSISTENTE EN CONDUCCIONES Y DEPÓSITO DE AGUA PARA EL ABASTECIMIENTO AL MUNICIPIO DE CALZADILLA DE LOS BARROS: "Obras emergencia abastecimiento a Calzadilla de los Barros desde embalse Tentudía. Clave: 04.306.561/7511" |
|   | AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO                               | 23/2-04   | 12.464,51                            | CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LA OBRA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE ALMENDRALEJO (BADAJOZ) DESDE DEPÓSITO REGULADOR: "Conducción de agua potable de Almendralejo desde depósito regulador. CLAVE: 02/0.3.01"  |
|   | AYUNTAMIENTO DE LOS SANTOS DE MAIMONA                      | 23/1-07 b | 19.715,56                            | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE C.H.G. Y AYTO. LOS SANTOS MAIMONA PARA EXPLOTACIÓN DE OBRAS EMERGENCIA PARA EJECUCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A LOS SANTOS DEL MAIMONA: "Obras de emergencia abastecimiento a Los Santos de Maimona. CLAVE 04.306.0576/7511"   |
|   | MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS                          | 23/1-07   | 659,56                               | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE C.H.G. Y MANCOMUNIDAD DE AGUAS LOS MOLINOS PARA EXPLOTACIÓN DE OBRAS EMERGENCIA PARA EJECUCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A LOS SANTOS DEL MAIMONA: "Obras de emergencia abastecimiento a Los Santos de Maimona. CLAVE 04.306.0576/7511"                                      |
|   | MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LOS EMBALSES JAIME OZORES Y FERIA | 23/5-07   | 13.931,44                            | CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE LA C.H.G. Y LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LOS EMBALSES DE JAIME OZORES Y FERIA PARA LA GESTIÓN DE LA OBRA HIDRAULICA DE EMERGENCIA PARA ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LOS EMBLASES DE JAIME OZORES Y FERIA. CLAVE: 04.306.567/7511              |
|   | AYUNTAMIENTO DE ZAFRA                                      | 23/6-07   | 19.051,86                            | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA C.H.G. Y EL AYUNTAMIENTO DE ZAFRA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZAFRA, MEDINA DE LAS TORRES Y PUEBLA SANCHO PEREZ. CLAVE: 04/306.0568/7511  |
|   | AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE LAS TORRES                       | 23/7-07   | 634,75                               | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA C.H.G. Y EL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE LAS TORRES PARA LA EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZAFRA, MEDINA DE LAS TORRES Y PUEBLA S. PEREZ CLAVE: 04/306.0568/7511  |
|   | AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE SANCHO PEREZ                     | 23/8-07   | 590,21                               | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA C.H.G. Y EL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE SANCHO PEREZ PARA LA EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA A ZAFRA, MEDINA DE LAS TORRES Y PUEBLA SANCHO PEREZ CLAVE: 04/306.0568/7511  |
|   | MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL EMBALSE DE LOS MOLINOS           | 23/10-07  | 1.031,19                             | CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CHG Y LA MANCOMUNIDAD DE AGUA DEL EMBALSE DE LOS MOLINOS PARA LA GESTIÓN DE LA OBRA HIDRAULICA DE EMERGENCIA PARA ABASTECIMIENTO A ZAFRA, MEDINA TORRES Y PUEBLA SANCHO PEREZ (BADAJOZ) CLAVE: 04/306.0568/7511  |
|   | AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE LLERENA                         | 23/6-08   | 314,97                               | CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE C.H.G. Y EL AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE LLERENA PARA EXPLOTACIÓN OBRAS DE EMERGENCIA PARA EJECUCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A MANCOMUNIDAD DE LLERENA. CLAVE: 04.306.0577/7511   |
|   | AYUNTAMIENTO DE REINA                                      | 23/8-08   | 233,03                               | CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE C.H.G. Y EL AYUNTAMIENTO DE REINA PARA EXPLOTACIÓN OBRAS DE EMERGENCIA PARA EJECUCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A MANCOMUNIDAD DE LLERENA CLAVE: 04.306.0577/7511   |
|   | AYUNTAMIENTO DE USAGRE                                     | 23/9-08   | 576,27                               | CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE C.H.G. Y EL AYUNTAMIENTO DE USAGRE PARA EXPLOTACIÓN OBRAS DE EMERGENCIA PARA EJECUCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A MANCOMUNIDAD DE LLERENA. CLAVE: 04.306.0577/7511   |
|   | AYUNTAMIENTO DE CHILLON                                    | 23/11-08  | 28.169,71                            | CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE LA C.H.G. Y EL AYTO DE CHILLON (CIUDAD REAL) PARA EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA SUSTITUCIÓN DE CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO EN ALTA A CHILLON. CLAVE: 04.313.226/7511   |

| PROYECTO C.R. Y T.U.A.<br>ZONA OCCIDENTAL. 2022 |   |          | PROPUESTAS TARIFA DE ABASTECIMIENTOS |  |
|---|---|----------|--------------------------------------|--|
| Zona  | Entidad   | Exped.   | Importe anualidad [eur]              | Título del convenio  |
| ZONA OCCIDENTAL                                 | MANCOMUNIDAD DE VEGAS ALTAS   | 23/13-08 | 171.685,15                           | CONVENIO ENCOMIENDA GESTIÓN PARA LA OBRA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A MANCOMUNIDAD VEGAS ALTAS. VARIOS TTMM (BADAJOZ Y CACERES) CLAVE: 04.399.0012/2121 (ABERTURA, ACEDERA, ALCOLLARIN, ALMOHARIN, CAMPOLUGAR, DON BENITO, ESCURIAL, GUAREÑA, MADRIGALEJO, MEDELLIN, MIAJADAS, NAVALVILLAR PELA, ORELLANA LA VIEJA, PUERTO DE SANTA CRUZ, RENA, SANTA AMALIA, VILLAMESIAS, VILLANUEVA DE LA SERENA, VILLAR DE RENA) |
|   | MANCOMUNIDAD COMARCA DE LLERENA   | 23/1-09  | 93.999,96                            | CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN ENTRE CHG Y LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS Y SERVICIOS DE LA COMARCA DE LLERENA PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA OBRA DE MEJORA DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE LA COMARCA DE AZUAGA ( BADAJOZ). CLAVE: 04.306.562/2121  |
|   | AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DE LOS BARROS                                  | 23/14-09 | 7.316,78                             | CONVENIO ENCOMIENDA GESTIÓN PARA EXPLOTACIÓN INFRAESTRUCTURA EN OBRA DE EMERGENCIA PARA EJECUCIÓN DEL ABASTECIMIENTO A MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD DE JAIME OZORES Y FERIA- AYTO. DE VILLALBA DE LOS BARROS. CLAVE: 04.306.575/7511  |
|   | MANCOMUNIDAD DEL TAMUJA (CACERES)                                       | 23/4-10  | 103.224,89                           | CONVENIO DE ENCOMIENDA GESTIÓN PARA EXPLOTACIÓN DE OBRAS EMERGENCIA ABASTECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD DEL RIO TAMUJA DESDE EL CANAL DE ORELLANA TTMM ALMOHARIN Y OTROS (CC). CLAVE: 04.310.0205/7511   |
|   | AYUNTAMIENTO DE ORELLANA LA VIEJA                                       | 23/4-12  | 6.210,96                             | CONVENIO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EJECUTADA EN LA OBRA MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A LA MANCOMUNIDAD DE VEGAS ALTAS. CLAVE: 04.399.0012/2121   |
|   | AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE MERIDA                                      | 5/8-98   | 3.338,67                             | RESOLUCION PARA LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE USO DE OBRAS HIDRAULICAS DEL ESTADO (OBRAS DE EMERGENCIAS PARA EL ABASTECIMIENTO A VALVERDE DE MERIDA,CLAVE 04.306.533/7511)  |
|   | MANCOMUNIDAD DE AGUAS GUADALEMAR (MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS SIBERIA I) | 5/2-99   | 23.572,03                            | CESION DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A MANCOMUNIDAD GUADALEMAR Y OTRAS POBLACIONES AFECTADAS POR EL EMBALSE DE LA SERENA  |
|   | AYUNTAMIENTO DE FREGENAL DE LA SIERRA                                   | 5/11-00  | 34.109,10                            | ACUERDO ENTRE C.H.G. Y AYTOS. PARA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE VALUENGO A FREGENAL DE LA SIERRA E HIGUERA LA REAL (BADAJOZ). CLAVE: 04.306-543/7511   |
|   | AYUNTAMIENTO DE HIGUERA LA REAL   | 5/11-00  | 17.467,64                            | ACUERDO ENTRE C.H.G. Y AYTOS. PARA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE VALUENGO A FREGENAL DE LA SIERRA E HIGUERA LA REAL (BADAJOZ). CLAVE: 04.306-543/7511   |

Badajoz, a 30 de septiembre de 2021.- El BOP.



# DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA  
Godofredo Ortega y Muñoz, 4 1ª Planta  
[www.dip-badajoz.es/bop](http://www.dip-badajoz.es/bop)