

Resultados de análisis por punto de control	Año: 2020	Periodo: ENERO - DICIEMBRE
--	------------------	-----------------------------------

Código punto de muestreo: GN00000012	Nombre punto muestreo: R. BECEA-E. GASSET. CENTRO DE PRESA	UTM X: 418964	UTM Y: 4331475
Código estación: ES040ESPF000400357	Código masa de agua: ES040MSPF000206280	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,1,1-TRICLOROETANO	µg/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC
1,2,3-TRICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
1,2,3-TRICLOROPROPANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--	--	< LC
1,2,4-TRICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--	< LC	< LC
1,2,4-TRIMETILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2-DIBROMOETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2-DICLOROBENCENO	µg/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC
1,2-DICLOROETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--	< LC	< LC
1,3,5-TRICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--	< LC	< LC
1,3,5-TRIMETILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,3-DICLOROBENCENO	µg/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC
1,4-DICLOROBENCENO	µg/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC
2-CLOROTOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-(1,1',3,3'-TETRAMETILBUTIL)FENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-CLOROTOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-ISOPROPILTOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-N-NONILFENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-NONILFENOL(RAMIFICADO)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACENAFTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
ACIDO AMINOMETILFOSFONICO (AMPA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACIDO PERFLUORO-OCTANOSULFONICO (PFOS)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACLONIFENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ALACLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,005	0,006
ALCALINIDAD	mg CaCO3/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99	104
ALDRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
ALFA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ALFA-ENDOSULFAN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
ALFA-HCH	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
ALUMINIO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,9	47,2
AMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	0,011
AMONIO	mg NH4/l	< LC	--	< LC	0,087	--	< LC	< LC	--	0,107	< LC	0,07	0,2
ANTRACENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	0,002	0,002
ANTRACENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSENICO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,721	0,753
ARSENICO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSENICO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ATRATON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ATRAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
BARIO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	67,6	71,9
BENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--	< LC	0,08
BENZO(A)ANTRACENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,002	0,002
BENZO(A)PIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	0,002	0,002
BENZO(A)PIRENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(A)PIRENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	0,003	< LC
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	< LC
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	< LC
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Resultados de análisis por punto de control	Año: 2020	Periodo: ENERO - DICIEMBRE
--	------------------	--------------------------------------

Código punto de muestreo: GN00000012	Nombre punto muestreo: R. BECEA-E. GASSET. CENTRO DE PRESA	UTM X: 418964	UTM Y: 4331475
Código estación: ES040ESPF000400357	Código masa de agua: ES040MSPF000206280	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BETA-ENDOSULFAN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
BETA-HCH	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,004	0,004
BICARBONATOS	mg HCO3/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	99	104
BIFENOX	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15	16,8
BROMOBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BROMODICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--	0,34	< LC
BROMOFORMO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
BROMOFOS ETIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CADMIO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,001	< LC
CADMIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CADMIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CALCIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,707	34,452
CARBONATOS	mg CO3/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
CARBONO ORGANICO DISUELTO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CARBONO ORGANICO TOTAL	mg/L	10,7	--	5,1	5,8	--	6,6	9	--	7,2	6,6	--	4,3
CATION DE DIBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE DIBUTILESTAÑO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE MONOBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE MONOBUTILESTAÑO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CIANUROS TOTALES	µg/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	--	< LC	< LC
CIBUTRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CIPERMETRINA (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA+TETA+ZETA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CIS-CLORDANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLODINAFOF-PROPAGIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLORFENVINFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
CLOROALCANOS C10-13	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROALCANOS C10-13	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROALCANOS C10-13	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROBENCENO	µg/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC
CLOROFILA A	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,36	2,19
CLOROFILA B	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROFILA C	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLORPIRIFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
CLORPIRIFOS METIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
CLORUROS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	46,3	46,7
COBALTO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	0,1
COBRE	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
COBRE	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COBRE	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COLOR	mg Pt-Co/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	9,5
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20°C	µS/cm	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	374	398
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20°C "IN SITU"	µS/cm	366	--	401	376	--	384	383,8	--	357	353	--	343
CRISENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,002	0,002
CROMO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,373	0,809
CROMO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CROMO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CROMO VI	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DDT TOTAL (SUMA P,P'-DDT+O,P'-DDT+P,P'-DDE+P,P'-DDD)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DELTA-HCH	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS	mg O2/l	4,7	--	2,9	3,7	--	5,6	< LC	--	6,8	< LC	0,8	1,5
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	mg O2/l	20	--	11,3	12	--	20,7	< LC	--	19,6	< LC	18	18

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2020

Periodo:
ENERO
-
DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000012

Nombre punto muestreo: R. BECEA-E. GASSET. CENTRO DE PRESA

UTM X: 418964

UTM Y: 4331475

Código estación: ES040ESPF000400357

Código masa de agua: ES040MSPF000206280

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DIAZINON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
DIBENZO(A,H)ANTRACENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
DIBROMOCLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
DICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2+1,3+1,4)	µg/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	--	--	--	--	< LC
DICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--	< LC	< LC
DICLORVOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICOFOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICOFOL	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICOFOL	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIELDRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
DIFENILES BROMADOS (SUMA PBDE 28+47+99+100+153+154)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIMETOATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIOXINAS (SUMA PCDD+PCDF+PCB-DL)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIURON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,001	0,001
DUREZA TOTAL	mg CaCO3/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	195,3	138
ENDOSULFAN (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ENDOSULFAN SULFATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
ENDRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
ENDRINA ALDEHIDO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
ENDRINA CETONA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ENTEROCOCOS	No aplicable	--	--	--	No aplicable	--	--	--	--	--	--	--	--
EPOXIDO DE HEPTACOLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
EPOXIDO DE HEPTACOLORO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EPOXIDO DE HEPTACOLORO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ESCHERICHIA COLI	No aplicable	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
ESTIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
ESTRONCIO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	665	468
ETILBENCENO	µg/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC
ETION	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETOPROFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FENAMIFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FENANTRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,004	0,002
FENCLORFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	0,003	0,002
FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,002	< LC
FLUORUROS	µg/l	0,1	--	0,1	0,2	--	0,1	0,13	--	134	--	130	170
FONOFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FOSFATOS	mg PO4/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	0,02	0,03
FOSFORO TOTAL	mg P/l	0,028	--	< LC	< LC	--	0,022	< LC	--	0,046	< LC	0,0003	0,0088
FTALATO DE DI(2-ETILHEXILO) (DEHP)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FTALATO DE DI(2-ETILHEXILO) (DEHP)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GLIFOSATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEPTACOLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
HEPTACOLORO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEPTACOLORO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXABROMOCICLODODECANO (HBCD) (SUMA ISOMEROS)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACOLORO-1,3-BUTADIENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
HEXACOLORO-1,3-BUTADIENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACOLORO-1,3-BUTADIENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACOLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC

"-.-": No analizado,

Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2020

Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000012

Nombre punto muestreo: R. BECEA-E. GASSET. CENTRO DE PRESA

UTM X: 418964

UTM Y: 4331475

Código estación: ES040ESPF000400357

Código masa de agua: ES040MSPF000206280

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
HEXACLOROBENCENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROBENCENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH) (SUMA ISOMEROS)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HIJERO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,7	66
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	0,004	< LC
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
INDICE DE FENOLES	mg C6H5OH/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,002	< LC
INDICE DE PERMANGANATO	mg O2/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,7	3,1
ISODRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
ISOPROPILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOPROTURON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LINDANO (GAMMA-HCH)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,004	0,003
MAGNESIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,843	12,583
MALATION	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
MANGANESO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,851	28,57
MATERIA SECA	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MERCURIO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,015	0,002
MERCURIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MERCURIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
METAMITRONA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
METIL-TERC-BUTILETER (MTBE)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
METOLACOLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,004	0,004
METRIBUZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MOLINATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,004	0,004
NAFTALENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	< LC
NAFTALENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N-BUTILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NIQUEL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,771	0,935
NITRATOS	mg NO3/l	4	--	< LC	1,59	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	< LC	< LC
NITRITOS	mg NO2/l	0,019	--	0,015	0,011	--	< LC	--	--	0,05	--	--	--
NITROGENO KJELDAHL	mg N/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	--	--	< LC	--	--	--
NITROGENO TOTAL	mg N/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC
N-PROPILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
O,P'-DDT	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
OXIFLUORFEN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	mg O2/l	11,6	--	9,8	9,9	--	8,3	8,5	--	6,5	10	10,1	9,54
O-XILENO	µg/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	--	--	--	0,39	0,13
P,P'-DDD	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
P,P'-DDD	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
P,P'-DDE	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDT	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,004	< LC
PARATION ETIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
PARATION METIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
PBDE 100	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 138	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 153	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 154	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 28	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 47	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 66	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"-.-": No analizado,
Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2020

Periodo:
ENERO
-
DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000012

Nombre punto muestreo: R. BECEA-E. GASSET. CENTRO DE PRESA

UTM X: 418964

UTM Y: 4331475

Código estación: ES040ESPF000400357

Código masa de agua: ES040MSPF000206280

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PBDE 85	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 99	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 101	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 105	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
PCB 114	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
PCB 118	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
PCB 123	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
PCB 126	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
PCB 138	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 153	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 156	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
PCB 157	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
PCB 169	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
PCB 180	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 189	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
PCB 28	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 52	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 77	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
PCB 81	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
PCB167	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
PENDIMETALIN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PENTACLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
PENTACLOROFENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PH	ud pH	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,3	8,3	8,2
PH "IN SITU"	ud pH	8,13	--	8,17	7,84	--	8,33	8,81	--	7,94	--	--	8,4
PIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,002	0,002
PIRIMICARB	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PIRIMIFOS METIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PLOMO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,064	0,17
POTASIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,293	7,858
PROCIDONA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PROMETON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
PROMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	0,006
PROPAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,004	0,004
PROPIZAMIDA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
QUINOXIFENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SATURACION DE OXIGENO DISUELTO	% sat O2	96,3	--	96,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SATURACION DE OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	% sat O2	--	--	--	98,5	--	104,5	107	--	74,8	114,8	109,2	92,3
SECBUMETON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SEC-BUTILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SELENIO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,117	0,085
SELENIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SELENIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SILICIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,641	2,658
SIMAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
SIMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
SODIO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,217	18,368
SOLIDOS EN SUSPENSION	mg/L	8,4	--	2,8	< LC	--	6,6	18,6	--	10,4	10,2	4,6	11,8
SULFATOS	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,8	30,9
SUMA BENZO(B)FLUORANTENO + BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
SUMA BENZO(G,H,I)PERILENO + INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
SUMA M+P XILENO	µg/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	--	--	--	1,06	< LC
TEMPERATURA "IN SITU"	°C	7,2	--	14,4	15,3	--	27,3	27,2	--	22	18,1	15,7	11,2

"--": No analizado,

Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

Resultados de análisis por punto de control	Año: 2020	Periodo: ENERO - DICIEMBRE
---	-----------	----------------------------

Código punto de muestreo: GN00000012	Nombre punto muestreo: R. BECEA-E. GASSET. CENTRO DE PRESA	UTM X: 418964	UTM Y: 4331475
Código estación: ES040ESPF000400357	Código masa de agua: ES040MSPF000206280	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TENSOACTIVOS ANIONICOS	mg LAS/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
TERBUTILAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,006	0,006
TERBUTRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,006	0,006
TERC-BUTILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TETRACLOROETILENO	µg/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC
TETRACLORURO DE CARBONO	µg/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC
TOLUENO	µg/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	--	--	--	0,38	0,03
TRANS-CLORDANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRANSPARENCIA "IN SITU"	m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRIBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRICLOROETILENO	µg/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC
TRICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--	0,31	0,17
TRIETAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRIFLURALINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
TURBIDEZ "IN SITU"	UNT	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XILENO (SUMA ISOMEROS ORTO+META+PARA)	µg/l	< LC	--	< LC	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	< LC
ZETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZINC	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC
ZINC	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZINC	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"-.-": No analizado,
Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".