

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2020

Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000076

Nombre punto muestreo: R. BULLAQUE-RETUERTA DEL BULLAQUE

UTM X: 376348

UTM Y: 4365264

Código estación: ES040ESPF000400544

Código masa de agua: ES040MSPF000206720

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,1,1-TRICLOROETANO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--
1,2,3-TRICLOROBENCENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--	--	< LC	--
1,2,3-TRICLOROPROPANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--	--	--
1,2,4-TRICLOROBENCENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--
1,2,4-TRIMETILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2-DIBROMOETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2-DICLOROBENCENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--
1,2-DICLOROETANO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--
1,3,5-TRICLOROBENCENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--
1,3,5-TRIMETILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,3-DICLOROBENCENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--
1,4-DICLOROBENCENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--
2-CLOROTOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-(1,1',3,3'-TETRAMETILBUTIL)FENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-CLOROTOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-ISOPROPILTOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-N-NONILFENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-NONILFENOL(RAMIFICADO)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACENAFTENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--	< LC	--
ACIDO AMINOMETILFOSFONICO (AMPA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
ACIDO PERFLUORO-OCTANOSULFONICO (PFOS)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACLONIFENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
ALACLORO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	0,005	--
ALCALINIDAD	mg CaCO3/L	28,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,9	--
ALDRINA	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
ALFA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ALFA-ENDOSULFAN	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
ALFA-HCH	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
ALUMINIO	µg/l	261,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,4	--
AMETRINA	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
AMONIO	mg NH4/l	0,03	< LC	--	--	0,086	--	--	0,19	0,22	--	0,04	--
ANTRACENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	0,002	--
ANTRACENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSENICO	µg/l	0,233	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,58	< LC	--	0,27	--
ARSENICO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSENICO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ATRATON	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
ATRAZINA	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
BARIO	µg/l	17,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,4	--
BENCENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	0,26	--
BENZO(A)ANTRACENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--	0,002	--
BENZO(A)PIRENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	0,003	--
BENZO(A)PIRENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(A)PIRENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	0,003	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	0,003	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2020

Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000076

Nombre punto muestreo: R. BULLAQUE-RETUERTA DEL BULLAQUE

UTM X: 376348

UTM Y: 4365264

Código estación: ES040ESPF000400544

Código masa de agua: ES040MSPF000206720

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BETA-ENDOSULFAN	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
BETA-HCH	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	0,00032	--	0,004	--
BICARBONATOS	mg HCO3/L	28,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,9	--
BIFENOX	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
BORO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	--
BROMOBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BROMODICLOROMETANO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--	< LC	--
BROMOFORMO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
BROMOFOS ETIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
CADMIO	µg/l	0,003	< LC	0,027	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	0,001	--
CADMIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CADMIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CALCIO	mg/L	6,72	--	10,3	--	--	--	--	--	--	--	14,474	--
CARBONATOS	mg CO3/L	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
CARBONO ORGANICO DISUELTO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CARBONO ORGANICO TOTAL	mg/L	--	3,6	--	--	5,4	--	--	5	2,5	--	5	--
CATION DE DIBUTILESTANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE DIBUTILESTANO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE MONOBUTILESTANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE MONOBUTILESTANO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CIANUROS TOTALES	µg/l	< LC	< LC	--	--	< LC	--	--	--	--	--	< LC	--
CIBUTRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
CIPERMETRINA (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA+TETA+ZETA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
CIS-CLORDANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
CLODINAPOP-PROPAGIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
CLORFEN/INFOS	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
CLOROALCANOS C10-13	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROALCANOS C10-13	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROALCANOS C10-13	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROBENCENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--
CLOROFILA A	µg/l	--	--	--	--	--	--	3,5	--	< LC	--	3,93	--
CLOROFILA B	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROFILA C	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLORPIRIFOS	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
CLORPIRIFOS METIL	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
CLORUROS	mg/L	4,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5,6	--
COBALTO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,4	--
COBRE	µg/l	0,66	< LC	8,1	1,47	3,2	3,5	< LC	3,6	< LC	--	< LC	--
COBRE	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COBRE	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COLOR	mg Pt-Co/L	27,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,7	--
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20°C	µS/cm	83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	148	--
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20°C "IN SITU"	µS/cm	--	97	111	33	69	76	--	118	--	--	132	--
CRISENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--	0,002	--
CROMO	µg/l	0,374	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	0,041	--
CROMO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CROMO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CROMO VI	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DDT TOTAL (SUMA P,P'-DDT+O,P'-DDT+P,P'-DDE+P,P'-DDD)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
DELTA-HCH	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS	mg O2/l	2	3,1	--	--	4,8	--	--	4,4	< LC	--	0,8	--
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	mg O2/l	38	8,4	--	--	13,7	--	--	12,6	< LC	--	26	--

"--": No analizado,
Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

Resultados de análisis por punto de control	Año: 2020	Periodo: ENERO - DICIEMBRE
--	------------------	-----------------------------------

Código punto de muestreo: GN00000076	Nombre punto muestreo: R. BULLAQUE-RETUERTA DEL BULLAQUE	UTM X: 376348	UTM Y: 4365264
Código estación: ES040ESPF000400544	Código masa de agua: ES040MSPF000206720	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DIAZINON	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
DIBENZO(A,H)ANTRACENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
DIBROMOCLOROMETANO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
DICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2+1,3+1,4)	µg/l	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	--	--	--
DICLOROMETANO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--
DICLORVOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
DICOFOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
DICOFOL	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICOFOL	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIELDRINA	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	0,003	--
DIFENILES BROMADOS (SUMA PBDE 28+47+99+100+153+154)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIMETOATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
DIOXINAS (SUMA PCDD+PCDF+PCB-DL)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIURON	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	0,001	--
DUREZA TOTAL	mg CaCO3/L	32,8	--	47	--	--	--	--	--	--	--	77,5	--
ENDOSULFAN (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ENDOSULFAN SULFATO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
ENDRINA	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
ENDRINA ALDEHIDO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
ENDRINA CETONA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
ENTEROCOCOS	No aplicable	--	--	--	No aplicable	--	--	--	--	--	--	--	--
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ESCHERICHIA COLI	No aplicable	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ESTAÑO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--	< LC	--
ESTIRENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
ESTRONCIO	µg/l	61,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	121	--
ETILBENCENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	--	0,38	--
ETION	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
ETOPROFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
FENAMIFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
FENANTRENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--	0,002	--
FENCLORFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
FLUORANTENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	0,002	--
FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--	< LC	--
FLUORUROS	µg/l	50	< LC	--	--	< LC	--	--	--	--	--	80	--
FONOFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
FOSFATOS	mg PO4/l	0,16	< LC	--	--	< LC	--	--	0,211	< LC	--	0,03	--
FOSFORO TOTAL	mg P/l	0,0232	< LC	--	--	0,136	--	--	0,074	< LC	--	0,003	--
FTALATO DE DI(2-ETILHEXILO) (DEHP)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FTALATO DE DI(2-ETILHEXILO) (DEHP)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GLIFOSATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
HEPTACLORO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
HEPTACLORO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEPTACLORO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXABROMOCICLODODECANO (HBCD) (SUMA ISOMEROS)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROBENCENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2020

Periodo:
ENERO -
DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000076

Nombre punto muestreo: R. BULLAQUE-RETUERTA DEL BULLAQUE

UTM X: 376348

UTM Y: 4365264

Código estación: ES040ESPF000400544

Código masa de agua: ES040MSPF000206720

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
HEXACLOROBENCENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROBENCENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH) (SUMA ISOMEROS)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00032	--	--	--
HIJERO	µg/l	326,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	341,4	--
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	0,002	--
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
INDICE DE FENOLES	mg C6H5OH/l	0,002	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,001	--
INDICE DE PERMANGANATO	mg O2/l	7,7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3	--
ISODRINA	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	0,003	--
ISOPROPILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOPROTURON	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
LINDANO (GAMMA-HCH)	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	0,004	--
MAGNESIO	mg/L	3,88	--	5,1	--	--	--	--	--	--	--	10,04	--
MALATION	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
MANGANESO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	110,183	--
MATERIA SECA	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MERCURIO	µg/l	0,008	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	0,002	--
MERCURIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MERCURIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
METAMITRONA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
METIL-TERC-BUTILETER (MTBE)	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
METOLACOLORO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	0,004	--
METTRIBUZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
MOLINATO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	0,004	--
NAFTALENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--
NAFTALENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N-BUTILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NIQUEL	µg/l	0,92	0,64	1,15	1,07	1,23	1,28	1,1	1,96	< LC	--	1,545	--
NITRATOS	mg NO3/l	3,3	4,2	--	--	< LC	--	--	< LC	< LC	--	< LC	--
NITRITOS	mg NO2/l	--	0,016	--	--	0,01	--	--	< LC	--	--	--	--
NITROGENO KJELDAHL	mg N/l	--	1,04	--	--	< LC	--	--	< LC	--	--	--	--
NITROGENO TOTAL	mg N/l	--	2	--	--	< LC	--	--	< LC	< LC	--	< LC	--
N-PROPILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
O,P'-DDT	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
OXIFLUORFEN	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	mg O2/l	10,7	9	9,2	8,7	7	7,6	--	7,1	--	--	11,4	--
O-XILENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	--	0,4	--
P,P'-DDD	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
P,P'-DDD	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
P,P'-DDE	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDT	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
PARATION ETIL	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
PARATION METIL	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
PBDE 100	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 138	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 153	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 154	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 28	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 47	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 66	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"-.-": No analizado,
Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2020

Periodo:
ENERO
-
DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000076

Nombre punto muestreo: R. BULLAQUE-RETUERTA DEL BULLAQUE

UTM X: 376348

UTM Y: 4365264

Código estación: ES040ESPF000400544

Código masa de agua: ES040MSPF000206720

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PBDE 85	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 99	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 101	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 105	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
PCB 114	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
PCB 118	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
PCB 123	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
PCB 126	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
PCB 138	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 153	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 156	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
PCB 157	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
PCB 169	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
PCB 180	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 189	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
PCB 28	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 52	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 77	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
PCB 81	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
PCB167	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
PENDIMETALIN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
PENTACLOROBENCENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
PENTACLOROFENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PH	ud pH	7,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,9	--
PH "IN SITU"	ud pH	--	6,91	7,3	6,4	6,9	7,01	--	7,48	--	--	7,8	--
PIRENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--	0,002	--
PIRIMICARB	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
PIRIMIFOS METIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
PLOMO	µg/l	0,139	< LC	< LC	< LC	0,54	< LC	< LC	< LC	< LC	--	0,053	--
POTASIO	mg/L	1,89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,274	--
PROCI MIDONA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
PROMETON	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
PROMETRINA	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
PROPAZINA	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	0,004	--
PROPIZAMIDA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
QUINOXIFENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
SATURACION DE OXIGENO DISUELTO	% sat O2	--	83,6	85,3	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SATURACION DE OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	% sat O2	96,2	--	--	80,6	80,8	89,4	--	83,1	--	--	113,8	--
SECBUMETON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
SEC-BUTILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SELENIO	µg/l	0,011	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	0,048	--
SELENIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SELENIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SILICIO	mg/L	6,558	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,23	--
SIMAZINA	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
SIMETRINA	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
SODIO	mg/L	3,264	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,011	--
SOLIDOS EN SUSPENSION	mg/L	2	2	--	--	7,8	--	--	3,6	2	--	7,2	--
SULFATOS	mg/L	4,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,7	--
SUMA BENZO(B)FLUORANTENO + BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--
SUMA BENZO(G,H,I)PERILENO + INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--	--	--	--
SUMA M+P XILENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	--	1,22	--
TEMPERATURA "IN SITU"	°C	--	11,4	11,8	12	22,2	19,8	--	22,9	--	--	11,5	--

"--": No analizado,

Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

Resultados de análisis por punto de control	Año: 2020	Periodo: ENERO - DICIEMBRE
---	-----------	----------------------------------

Código punto de muestreo: GN00000076	Nombre punto muestreo: R. BULLAQUE-RETUERTA DEL BULLAQUE	UTM X: 376348	UTM Y: 4365264
Código estación: ES040ESPF000400544	Código masa de agua: ES040MSPF000206720	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TENSOACTIVOS ANIONICOS	mg LAS/l	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--
TERBUTILAZINA	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
TERBUTRINA	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
TERC-BUTILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TETRACLOROETILENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--
TETRACLORURO DE CARBONO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--
TOLUENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	--	1,04	--
TRANS-CLORDANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
TRANSPARENCIA "IN SITU"	m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
TRIBUTILESTANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--	--	--	--
TRICLOROETILENO	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--
TRICLOROMETANO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	< LC	--
TRJETAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	--	--
TRIFLURALINA	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC	--
TURBIDEZ "IN SITU"	UNT	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XILENO (SUMA ISOMEROS ORTO+META+PARA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	--	--	--
ZETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZINC	µg/l	27,7	7,3	14,5	22	26,3	31	< LC	57	< LC	--	5,106	--
ZINC	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZINC	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"-.-": No analizado,
Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".