

Resultados de análisis por punto de control	Año: 2020	Periodo: ENERO - DICIEMBRE
---	-----------	----------------------------

Código punto de muestreo: GN00000159	Nombre punto muestreo: E. PUENTE NAVARRO-PRESA	UTM X: 434286	UTM Y: 4329494
Código estación: ES040ESPF000400477	Código masa de agua: ES040MSPF004000620	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,1,1-TRICLOROETANO	µg/l	< LC	< LC	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
1,2,3-TRICLOROBENCENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
1,2,3-TRICLOROPROPANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
1,2,4-TRICLOROBENCENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
1,2,4-TRIMETILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2-DIBROMOETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2-DICLOROBENCENO	µg/l	< LC	< LC	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
1,2-DICLOROETANO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
1,3,5-TRICLOROBENCENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
1,3,5-TRIMETILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,3-DICLOROBENCENO	µg/l	< LC	< LC	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,13
1,4-DICLOROBENCENO	µg/l	< LC	< LC	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
2-CLOROTOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-(1,1',3,3'-TETRAMETILBUTIL)FENOL	µg/l	--	--	--	--	--	< LC	0,006	0,012	0,008	--	--	--
4-CLOROTOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-ISOPROPILTOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-N-NONILFENOL	µg/l	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--
4-NONILFENOL(RAMIFICADO)	µg/l	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--
ACENAFTENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,011	< LC	< LC
ACIDO AMINOMETILFOSFONICO (AMPA)	µg/l	--	0,51	0,75	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
ACIDO PERFLUORO-OCTANOSULFONICO (PFOS)	µg/kg de peso seco	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACLONIFENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
ALACLORO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,004	< LC	0,005	< LC
ALCALINIDAD	mg CaCO3/L	220,6	207,2	--	--	--	217,7	198,9	128,6	116	297,5	225,8	235,4
ALDRINA	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
ALFA-CIPERMETRINA	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ALFA-ENDOSULFAN	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,0002	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
ALFA-HCH	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
ALUMINIO	µg/l	< LC	46,9	--	--	--	< LC	< LC	21,3	20,7	29,4	14,1	11,1
AMETRINA	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,006	< LC	0,006	0,003	< LC	< LC	< LC
AMONIO	mg NH4/l	3,16	2,92	--	--	2,24	0,09	0,11	0,14	0,29	2,78	0,47	0,35
ANTRACENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,002	< LC	0,002
ANTRACENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSENICO	µg/l	9,9	10,6	9,9	7,8	< LC	5,8	9,9	9,4	8,402	9,3	2,01	1,823
ARSENICO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSENICO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ATRATON	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
ATRAZINA	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,008	< LC	0,009
BARIO	µg/l	69,2	91,7	--	--	--	97,4	40,4	62,3	55	43,3	27,8	25,9
BENCENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
BENZO(A)ANTRACENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,002	0,003
BENZO(A)PIRENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,003
BENZO(A)PIRENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(A)PIRENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,003
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/l	0,0005	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,0004	< LC	< LC	0,0005	< LC	0,003
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,003	0,002
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2020

Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000159

Nombre punto muestreo: E. PUENTE NAVARRO-PRESA

UTM X: 434286

UTM Y: 4329494

Código estación: ES040ESPF000400477

Código masa de agua: ES040MSPF004000620

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BETA-CIPERMETRINA	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BETA-ENDOSULFAN	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
BETA-HCH	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,00024	0,00019	< LC	0,004	0,004	0,003
BICARBONATOS	mg HCO3/L	220,6	207,2	--	--	--	217,7	198,9	128,6	116	297,5	183,2	235,4
BIFENOX	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
BORO	µg/l	373,3	373,1	--	--	--	299,9	279,4	265,4	228,8	193,5	115,2	108,4
BROMOBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BROMODICLOROMETANO	µg/l	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
BROMOFORMO	µg/l	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
BROMOFOS ETIL	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
CADMIO	µg/l	0,074	0,033	< LC	0,074	< LC	0,007	< LC	0,006	0,005	< LC	0,002	0,011
CADMIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CADMIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CALCIO	mg/L	735,8	729,2	--	--	--	479	619,6	776,747	763,893	544,928	349,53	332,3
CARBONATOS	mg CO3/L	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	42,6	< LC
CARBONO ORGANICO DISUELTO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CARBONO ORGANICO TOTAL	mg/L	58,741	68,277	--	--	12,4	26,797	28,644	68,687	41,9	30,317	11	12,22
CATION DE DIBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--
CATION DE DIBUTILESTAÑO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE MONOBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--
CATION DE MONOBUTILESTAÑO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CIANUROS TOTALES	µg/l	1	1	--	--	< LC	7	1	6	2	< LC	2	1
CIBUTRINA	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
CIPERMETRINA (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA+TETA+ZETA)	µg/l	--	< LC	0,00013	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
CIS-CLORDANO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
CLODINAFAOP-PROPAGIL	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
CLORFENVINFOS	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
CLOROALCANOS C10-13	µg/l	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--
CLOROALCANOS C10-13	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROALCANOS C10-13	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROBENCENO	µg/l	< LC	< LC	--	--	< LC	0,48	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
CLOROFILA A	µg/l	62,18	51,39	103	--	2,2	--	38,23	38,74	161,33	26,98	25,67	18,53
CLOROFILA B	µg/l	< LC	< LC	--	--	--	--	< LC	52,65	2,47	24,16	3,69	6,71
CLOROFILA C	µg/l	12,04	7,53	--	--	--	--	6,14	20,8	13,53	30,97	13,14	13,71
CLORPIRIFOS	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
CLORPIRIFOS METIL	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
CLORUROS	mg/L	527,7	535,7	--	--	--	293,1	366,6	446,4	567,5	342,1	177,9	161,4
COBALTO	µg/l	2,2	< LC	--	--	--	< LC	< LC	0,8	--	0,6	0,2	1,1
COBRE	µg/l	5,5	3,689	3,2	5,4	< LC	3,757	< LC	0,73	0,313	0,826	< LC	5,876
COBRE	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COBRE	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COLOR	mg Pt-Co/L	82,8	84,6	--	--	--	45,8	44,1	53,4	54	51	18	15,6
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20°C	µS/cm	3559	2993	--	--	--	2772	3235	4048	4116	2817	1655	1620
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20°C "IN SITU"	µS/cm	4910	4860	--	4000	--	3210	3465	480	4800	--	2201	1870
CRISENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,002	0,002	0,002
CROMO	µg/l	5,401	1,389	< LC	< LC	< LC	0,756	21,9	0,222	0,111	0,527	0,117	72,276
CROMO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CROMO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CROMO VI	µg/l	16	21	--	--	--	78	7	28	4	14	2	4
DDT TOTAL (SUMA P,P'-DDT+O,P'-DDT+P,P'-DDE+P,P'-DDD)	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
DELTA-HCH	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS	mg O2/l	18,2	15,5	--	--	7,2	4,3	3,8	13	46	15,3	6,6	4,3
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	mg O2/l	70	60	--	--	31,9	--	--	37	180	--	22	< LC

"--": No analizado,
Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2020

Periodo:
ENERO
-
DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000159

Nombre punto muestreo: E. PUENTE NAVARRO-PRESA

UTM X: 434286

UTM Y: 4329494

Código estación: ES040ESPF000400477

Código masa de agua: ES040MSPF004000620

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DIAZINON	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
DIBENZO(A,H)ANTRACENO	µg/l	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,003
DIBROMOCLOROMETANO	µg/l	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
DICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2+1,3+1,4)	µg/l	--	< LC	--	--	< LC	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
DICLOROMETANO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
DICLOROVOS	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
DICOFOL	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
DICOFOL	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICOFOL	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIELDRINA	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
DIFENILES BROMADOS (SUMA PBDE 28+47+99+100+153+154)	µg/kg de peso seco	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIMETOATO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
DIOXINAS (SUMA PCDD+PCDF+PCB-DL)	µg/kg de peso seco	--	0,00000058	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIURON	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,001	< LC
DUREZA TOTAL	mg CaCO3/L	3350,7	3433,9	3982	--	--	1986,9	2441	3180,4	3153,8	2248,6	1321	1295,7
ENDOSULFAN (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA)	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ENDOSULFAN SULFATO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,004
ENDRINA	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
ENDRINA ALDEHIDO	µg/l	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
ENDRINA CETONA	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
ENTEROCOCOS	No aplicable	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ESCHERICHIA COLI	No aplicable	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ESTAÑO	µg/l	2,1	< LC	< LC	--	< LC	27,2	4,6	0,4	< LC	0,9	1,1	0,2
ESTIRENO	µg/l	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,2
ESTRONCIO	µg/l	16198	16552	--	--	--	9862	12426	47325	50709	30665	9186	16372
ETILBENCENO	µg/l	0,54	< LC	--	--	< LC	0,56	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
ETION	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
ETOPROFOS	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
FENAMIFOS	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
FENANTRENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,003	< LC	0,002
FENCLORFOS	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
FLUORANTENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,006	0,002	0,004
FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,002	< LC	0,002
FLUORUROS	µg/l	510	470	--	--	0,4	410	510	600	620	450	340	310
FONOFOS	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
FOSFATOS	mg PO4/l	0,02	0,29	--	--	< LC	0,03	0,04	0,053	0,12	0,05	0,07	0,03
FOSFORO TOTAL	mg P/l	0,169	0,1708	--	--	0,197	0,0552	0,0725	0,101	0,1137	0,0425	0,0444	0,0256
FTALATO DE DI(2-ETILHEXIL)O (DEHP)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FTALATO DE DI(2-ETILHEXIL)O (DEHP)	µg/kg de peso seco	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GLIFOSATO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
HEPTACLORO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
HEPTACLORO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEPTACLORO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXABROMOCICLODODECANO (HBCD) (SUMA ISOMEROS)	µg/kg de peso seco	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/l	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROBENCENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC

"-.-": No analizado,

Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

Resultados de análisis por punto de control	Año: 2020	Periodo: ENERO - DICIEMBRE
---	-----------	----------------------------

Código punto de muestreo: GN00000159	Nombre punto muestreo: E. PUENTE NAVARRO-PRESA	UTM X: 434286	UTM Y: 4329494
Código estación: ES040ESPF000400477	Código masa de agua: ES040MSPF004000620	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
HEXACLOROBENCENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROBENCENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH) (SUMA ISOMEROS)	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,00019	< LC	< LC	< LC	< LC
HIJERO	µg/l	111,7	273,6	--	--	--	119,1	63,7	160,5	82,9	88,3	13	226,2
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	0,0005	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,0005	< LC	< LC	< LC	< LC	0,003
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
INDICE DE FENOLES	mg C6H5OH/l	0,009	0,007	--	--	--	0,004	0,004	0,013	0,008	0,004	0,004	< LC
INDICE DE PERMANGANATO	mg O2/l	45,9	47	--	--	--	19,9	23,7	36,3	48,5	28,5	16	10,3
ISODRINA	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,00011	0,00011	0,006	< LC	< LC	< LC	< LC
ISOPROPILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOPROTURON	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
LINDANO (GAMMA-HCH)	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,004	0,004	0,008
MAGNESIO	mg/L	366,8	391	--	--	--	191,6	216,5	318,807	301,964	215,114	108,543	112,86
MALATION	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
MANGANESO	µg/l	60,46	73,99	--	--	--	93,93	77,8	124,158	106,089	42,916	7,552	9,869
MATERIA SECA	%	--	54,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MERCURIO	µg/l	0,014	0,004	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,008	0,01	0,002	0,004	0,014
MERCURIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MERCURIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
METAMITRONA	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
METIL-TERC-BUTILETER (MTBE)	µg/l	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
METOLACLORO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,005	< LC	< LC	< LC	0,004	0,004	0,004
METRIBUZINA	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
MOLINATO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,004	< LC	0,001
NAFTALENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,19	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
NAFTALENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N-BUTILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NIQUEL	µg/l	1,344	2,528	1,7	1,58	< LC	1,241	< LC	1,573	4,412	1,392	0,773	43,57
NITRATOS	mg NO3/l	4,7	5,3	--	--	< LC	--	--	< LC	< LC	--	16	22
NITRITOS	mg NO2/l	< LC	< LC	--	--	0,121	--	--	--	--	--	--	--
NITROGENO KJELDAHL	mg N/l	2,31	3,4	--	--	2,14	--	--	--	--	--	--	--
NITROGENO TOTAL	mg N/l	7,414	7,284	--	--	2,18	2,294	2,575	4,492	3,93	6,816	5,5	5
N-PROPILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
O,P'-DDT	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
OXIFLUORFEN	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,009	< LC	< LC	< LC	< LC
OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	mg O2/l	10,8	8	--	12,6	--	8,3	7,3	7,7	7,7	8,8	12	10,4
O-XILENO	µg/l	< LC	< LC	--	--	< LC	0,64	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,32
P,P'-DDD	µg/l	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
P,P'-DDD	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,003
P,P'-DDE	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDT	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,005
PARATION ETIL	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PARATION METIL	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PBDE 100	µg/kg de peso seco	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 138	µg/kg de peso seco	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 153	µg/kg de peso seco	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 154	µg/kg de peso seco	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 28	µg/kg de peso seco	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 47	µg/kg de peso seco	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 66	µg/kg de peso seco	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"-.-": No analizado,
Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2020

Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000159

Nombre punto muestreo: E. PUENTE NAVARRO-PRESA

UTM X: 434286

UTM Y: 4329494

Código estación: ES040ESPF000400477

Código masa de agua: ES040MSPF004000620

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PBDE 85	µg/kg de peso seco	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 99	µg/kg de peso seco	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 101	µg/l	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
PCB 105	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PCB 114	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PCB 118	µg/l	< LC	< LC	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PCB 123	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PCB 126	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PCB 138	µg/l	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
PCB 153	µg/l	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
PCB 156	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PCB 157	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PCB 169	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PCB 180	µg/l	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
PCB 189	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PCB 28	µg/l	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
PCB 52	µg/l	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 77	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PCB 81	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PCB167	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PENDIMETALIN	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PENTACLOROBENCENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,001	< LC	< LC
PENTACLOROFENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	--	--	--
PH	ud pH	8,1	7,9	--	--	--	8,2	8,3	7,9	7,9	8,2	8,3	8,3
PH "IN SITU"	ud pH	7,86	7,71	--	7,88	--	7,71	8,2	8	8,1	--	8,2	8,3
PIRENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,003	0,002	0,003
PIRIMICARB	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PIRIMIFOS METIL	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PLOMO	µg/l	0,264	1,057	0,7	0,58	< LC	0,399	1,2	0,452	0,281	0,183	0,116	0,255
POTASIO	mg/L	28,16	29,48	--	--	--	12,22	16,21	57,23	56,479	33,476	17,811	20,899
PROCI MIDONA	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PROMETON	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
PROMETRINA	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,005	< LC	< LC	0,003	< LC	< LC	< LC
PROPАЗINA	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,005	0,004	0,004
PROPIZAMIDA	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
QUINOXIFENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
SATURACION DE OXIGENO DISUELTO	% sat O2	93,5	61,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SATURACION DE OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	% sat O2	--	--	--	123,1	--	78,8	94,8	83,5	89,7	103,5	127,5	100,4
SECBUMETON	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
SEC-BUTILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SELENIO	µg/l	1,16	1,44	0,91	1,97	0,69	0,82	4,7	0,986	1,082	2,322	2,344	2,19
SELENIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SELENIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SILICIO	mg/L	7,096	2,786	--	--	--	15,37	15,52	16,23	8,78	0,0168	9,218	6,644
SIMAZINA	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
SIMETRINA	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,006
SODIO	mg/L	229,95	268,3	--	--	--	129,84	150,04	215,757	203,189	140,563	69,379	70,945
SOLIDOS EN SUSPENSION	mg/L	53,5	36,8	--	--	9,6	28,4	36,8	96	100	38	14,6	11,8
SULFATOS	mg/L	2849,7	2794,3	--	--	--	1710,2	2101,5	2760,1	3377,3	1951,6	1080,5	912,8
SUMA BENZO(B)FLUORANTENO + BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,0136	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
SUMA BENZO(G,H,I)PERILENO + INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	--	< LC	--	< LC	--	< LC	--	--	--	--	--	--
SUMA M+P XILENO	µg/l	< LC	< LC	--	--	< LC	1,29	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,82
TEMPERATURA "IN SITU"	°C	8,9	10,8	--	13,4	--	25,1	24,78	25	22,6	--	10,1	9,9

"-.-": No analizado,

Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

Resultados de análisis por punto de control	Año: 2020	Periodo: ENERO - DICIEMBRE
---	-----------	----------------------------

Código punto de muestreo: GN00000159	Nombre punto muestreo: E. PUENTE NAVARRO-PRESA	UTM X: 434286	UTM Y: 4329494
Código estación: ES040ESPF000400477	Código masa de agua: ES040MSPF004000620	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TENSOACTIVOS ANIONICOS	mg LAS/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TERBUTILAZINA	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
TERBUTRINA	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,004	< LC	0,004	0,003	< LC	< LC	< LC
TERC-BUTILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TETA-CIPERMETRINA	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TETRACLOROETILENO	µg/l	< LC	< LC	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
TETRACLORURO DE CARBONO	µg/l	< LC	< LC	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
TOLUENO	µg/l	< LC	< LC	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	0,09	0,17	0,19
TRANS-CLORDANO	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
TRANSPARENCIA "IN SITU"	m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
TRIBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	< LC	< LC	0,0053	< LC	--	--	--
TRICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--
TRICLOROETILENO	µg/l	< LC	< LC	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
TRICLOROMETANO	µg/l	0,06	0,1	< LC	< LC	< LC	0,52	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
TRIETAZINA	µg/l	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
TRIFLURALINA	µg/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
TURBIDEZ "IN SITU"	UNT	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XILENO (SUMA ISOMEROS ORTO+META+PARA)	µg/l	--	< LC	--	--	< LC	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC
ZETA-CIPERMETRINA	µg/l	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZINC	µg/l	70,951	64,699	20	29	< LC	90,78	< LC	2,318	0,913	2,439	1,849	14,422
ZINC	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZINC	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"-.-": No analizado,
Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".