

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2020

Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN0000955

Nombre punto muestreo: LAGUNA SANTOS MORCILLO OSSA DE MONTIEL PM1

UTM X: 511863

UTM Y: 4311407

Código estación: ES040ESPF000400446

Código masa de agua: ES040MSPF004000560

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,1,1-TRICLOROETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
1,2,3-TRICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2,3-TRICLOROPROPANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
1,2,4-TRICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
1,2,4-TRIMETILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2-DIBROMOETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2-DICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
1,2-DICLOROETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
1,3,5-TRICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
1,3,5-TRIMETILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,3-DICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
1,4-DICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
2-CLOROTOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-(1,1',3,3'-TETRAMETILBUTIL)FENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-CLOROTOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-ISOPROPILTOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-N-NONILFENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-NONILFENOL(RAMIFICADO)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACENAFTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ACIDO AMINOMETILFOSFONICO (AMPA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ACIDO PERFLUORO-OCTANOSULFONICO (PFOS)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACLONIFENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ALACLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ALCALINIDAD	mg CaCO3/L	--	--	--	--	--	179	173,6	180,3	183,5	--	--	--
ALDRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ALFA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ALFA-ENDOSULFAN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ALFA-HCH	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ALUMINIO	µg/l	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	2,1	--	--	--
AMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
AMONIO	mg NH4/l	--	--	--	--	--	< LC	0,07	0,06	0,08	--	--	0,12
ANTRACENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ANTRACENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSENICO	µg/l	--	--	--	--	--	6	< LC	6,2	0,142	--	--	< LC
ARSENICO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSENICO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ATRATON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ATRAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
BARIO	µg/l	--	--	--	--	--	< LC	< LC	2	14,9	--	--	--
BENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
BENZO(A)ANTRACENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
BENZO(A)PIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
BENZO(A)PIRENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(A)PIRENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"-.-": No analizado,

Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

Resultados de análisis por punto de control	Año: 2020	Periodo: ENERO - DICIEMBRE
--	------------------	-----------------------------------

Código punto de muestreo: GN00000955	Nombre punto muestreo: LAGUNA SANTOS MORCILLO OSSA DE MONTIEL PM1	UTM X: 511863	UTM Y: 4311407
Código estación: ES040ESPF000400446	Código masa de agua: ES040MSPF004000560	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BETA-ENDOSULFAN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
BETA-HCH	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
BICARBONATOS	mg HCO3/L	--	--	--	--	--	179,9	160,2	180,3	183,5	--	--	--
BIFENOX	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
BORO	µg/l	--	--	--	--	--	18,6	18,6	25,5	32,2	--	--	--
BROMOBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BROMODICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
BROMOFORMO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BROMOFOS ETIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
CADMIO	µg/l	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	0,001	--	--	< LC
CADMIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CADMIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CALCIO	mg/L	--	--	--	--	--	70,45	75,33	80,06	73,637	--	--	--
CARBONATOS	mg CO3/L	--	--	--	--	--	< LC	13,4	< LC	< LC	--	--	--
CARBONO ORGANICO DISUELTO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CARBONO ORGANICO TOTAL	mg/L	--	--	--	--	--	--	4,8	--	--	--	--	< LC
CATION DE DIBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE DIBUTILESTAÑO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE MONOBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE MONOBUTILESTAÑO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CIANUROS TOTALES	µg/l	--	--	--	--	--	7	1	< LC	2	--	--	--
CIBUTRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
CIPERMETRINA (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA+TETA+ZETA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
CIS-CLORDANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
CLODINAFOF-PROPAGIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
CLORFENVINFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
CLOROALCANOS C10-13	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROALCANOS C10-13	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROALCANOS C10-13	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
CLOROFILA A	µg/l	--	--	--	--	--	0,26	1,97	1,8	1,86	--	--	--
CLOROFILA B	µg/l	--	--	--	--	--	< LC	0,59	8,56	-2,96	--	--	--
CLOROFILA C	µg/l	--	--	--	--	--	< LC	< LC	1,72	2,58	--	--	--
CLORPIRIFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
CLORPIRIFOS METIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
CLORUROS	mg/L	--	--	--	--	--	23,7	24	22,5	23,8	--	--	--
COBALTO	µg/l	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	0,1	--	--	--
COBRE	µg/l	--	--	--	--	--	7,1	< LC	< LC	0,076	--	--	< LC
COBRE	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COBRE	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COLOR	mg Pt-Co/L	--	--	--	--	--	1,3	1,4	2,6	1,7	--	--	--
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20°C	µS/cm	--	--	--	--	--	557	538	549	529	--	--	--
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20°C "IN SITU"	µS/cm	--	--	--	--	--	--	588	--	--	--	--	549
CRISENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
CROMO	µg/l	--	--	--	--	--	13,4	12,4	16,2	1,017	--	--	< LC
CROMO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CROMO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CROMO VI	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DDT TOTAL (SUMA P,P'-DDT+O,P'-DDT+P,P'-DDE+P,P'-DDD)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
DELTA-HCH	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS	mg O2/l	--	--	--	--	--	1,2	6,7	1,4	0,6	--	--	< LC
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	mg O2/l	--	--	--	--	--	--	21	--	--	--	--	< LC

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2020

Periodo:
ENERO
-
DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000955

Nombre punto muestreo: LAGUNA SANTOS MORCILLO OSSA DE MONTIEL PM1

UTM X: 511863

UTM Y: 4311407

Código estación: ES040ESPF000400446

Código masa de agua: ES040MSPF004000560

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DIAZINON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
DIBENZO(A,H)ANTRACENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIBROMOCLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2+1,3+1,4)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
DICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
DICLORVOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
DICOFOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
DICOFOL	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICOFOL	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIELDRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
DIFENILES BROMADOS (SUMA PBDE 28+47+99+100+153+154)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIMETOATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
DIOXINAS (SUMA PCDD+PCDF+PCB-DL)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIURON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
DUREZA TOTAL	mg CaCO3/L	--	--	--	--	--	248,9	264,9	277,3	261,2	--	--	--
ENDOSULFAN (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ENDOSULFAN SULFATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ENDRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ENDRINA ALDEHIDO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ENDRINA CETONA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ENTEROCOCOS	No aplicable	--	--	--	No aplicable	--	31	3	42	4	--	--	--
EPOXIDO DE HEPTACOLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
EPOXIDO DE HEPTACOLORO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EPOXIDO DE HEPTACOLORO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ESCHERICHIA COLI	No aplicable	--	--	--	--	--	8,6	5,2	17,5	9,7	--	--	--
ESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	31,9	3,9	< LC	< LC	--	--	< LC
ESTIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ESTRONCIO	µg/l	--	--	--	--	--	274,7	294,1	275,5	1047	--	--	--
ETILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ETION	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ETOPROFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
FENAMIFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
FENANTRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
FENCLORFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
FLUORUROS	µg/l	--	--	--	--	--	110	120	120	130	--	--	--
FONOFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
FOSFATOS	mg PO4/l	--	--	--	--	--	0,02	0,02	0,01	0,01	--	--	< LC
FOSFORO TOTAL	mg P/l	--	--	--	--	--	< LC	0,0017	< LC	0,0122	--	--	< LC
FTALATO DE DI(2-ETILHEXILO) (DEHP)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FTALATO DE DI(2-ETILHEXILO) (DEHP)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GLIFOSATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
HEPTACOLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
HEPTACOLORO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEPTACOLORO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXABROMOCICLODODECANO (HBCD) (SUMA ISOMEROS)	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACOLORO-1,3-BUTADIENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACOLORO-1,3-BUTADIENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACOLORO-1,3-BUTADIENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACOLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2020

Periodo: ENERO - DICIEMBRE

Código punto de muestreo: GN00000955

Nombre punto muestreo: LAGUNA SANTOS MORCILLO OSSA DE MONTIEL PM1

UTM X: 511863

UTM Y: 4311407

Código estación: ES040ESPF000400446

Código masa de agua: ES040MSPF004000560

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
HEXACLOROBENCENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROBENCENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH) (SUMA ISOMEROS)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
HIJERO	µg/l	--	--	--	--	--	1,1	< LC	< LC	5,5	--	--	--
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
INDICE DE FENOLES	mg C6H5OH/l	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--
INDICE DE PERMANGANATO	mg O2/l	--	--	--	--	--	1,1	1,1	1,3	1,2	--	--	--
ISODRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ISOPROPILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOPROTURON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
LINDANO (GAMMA-HCH)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
MAGNESIO	mg/L	--	--	--	--	--	17,66	18,58	18,73	18,727	--	--	--
MALATION	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
MANGANESO	µg/l	--	--	--	--	--	1,2	< LC	< LC	0,192	--	--	--
MATERIA SECA	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MERCURIO	µg/l	--	--	--	--	--	0,002	< LC	< LC	< LC	--	--	< LC
MERCURIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MERCURIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
METAMITRONA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
METIL-TERC-BUTILETER (MTBE)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
METOLACLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
METRIBUZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
MOLINATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
NAFTALENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
NAFTALENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N-BUTILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NIQUEL	µg/l	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	0,467	--	--	< LC
NITRATOS	mg NO3/l	--	--	--	--	--	41,1	47	34,6	32,2	--	--	34,9
NITRITOS	mg NO2/l	--	--	--	--	--	0,142	0,131	0,209	0,179	--	--	--
NITROGENO KJELDAHL	mg N/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NITROGENO TOTAL	mg N/l	--	--	--	--	--	--	8,3	--	--	--	--	8,1
N-PROPILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
O,P'-DDT	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
OXIFLUORFEN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	mg O2/l	--	--	--	--	--	10	10,1	9,6	9,3	--	--	10,5
O-XILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
P,P'-DDD	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDD	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
P,P'-DDE	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDT	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
PARATION ETIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
PARATION METIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
PBDE 100	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 138	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 153	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 154	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 28	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 47	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 66	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"--": No analizado,
Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".

Resultados de análisis por punto de control	Año: 2020	Periodo: ENERO - DICIEMBRE
--	------------------	--------------------------------------

Código punto de muestreo: GN00000955	Nombre punto muestreo: LAGUNA SANTOS MORCILLO OSSA DE MONTIEL PM1	UTM X: 511863	UTM Y: 4311407
Código estación: ES040ESPF000400446	Código masa de agua: ES040MSPF004000560	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PBDE 85	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 99	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 101	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 105	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 114	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 118	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 123	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 126	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 138	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 153	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 156	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 157	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 169	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 180	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 189	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 28	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 52	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 77	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB 81	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PCB167	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PENDIMETALIN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
PENTACLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
PENTACLOROFENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PH	ud pH	--	--	--	--	--	8,2	8	8,2	8,1	--	--	--
PH "IN SITU"	ud pH	--	--	--	--	--	--	7,7	--	--	--	--	8,4
PIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
PIRIMICARB	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
PIRIMIFOS METIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
PLOMO	µg/l	--	--	--	--	--	1,7	< LC	2,2	0,012	--	--	< LC
POTASIO	mg/L	--	--	--	--	--	1,246	1,505	1,636	4,566	--	--	--
PROCI MIDONA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
PROMETON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
PROMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
PROPAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
PROPIZAMIDA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
QUINOXIFENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
SATURACION DE OXIGENO DISUELTO	% sat O2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SATURACION DE OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	% sat O2	--	--	--	--	--	--	140	--	--	--	--	104
SECBUMETON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
SEC-BUTILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SELENIO	µg/l	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	0,382	--	--	< LC
SELENIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SELENIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SILICIO	mg/L	--	--	--	--	--	4,564	4,689	5,016	4,288	--	--	--
SIMAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
SIMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
SODIO	mg/L	--	--	--	--	--	15,39	13,56	15,89	15,058	--	--	--
SOLIDOS EN SUSPENSION	mg/L	--	--	--	--	--	4,6	2,3	16,8	0,2	--	--	< LC
SULFATOS	mg/L	--	--	--	--	--	71,5	73,2	70,7	72,1	--	--	--
SUMA BENZO(B)FLUORANTENO + BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
SUMA BENZO(G,H,I)PERILENO + INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SUMA M+P XILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
TEMPERATURA "IN SITU"	°C	--	--	--	--	--	23,8	25,7	24,1	22,5	--	--	11,9

Resultados de análisis por punto de control	Año: 2020	Periodo: ENERO - DICIEMBRE
---	-----------	----------------------------

Código punto de muestreo: GN00000955	Nombre punto muestreo: LAGUNA SANTOS MORCILLO OSSA DE MONTIEL PM1	UTM X: 511863	UTM Y: 4311407
Código estación: ES040ESPF000400446	Código masa de agua: ES040MSPF004000560	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TENSOACTIVOS ANIONICOS	mg LAS/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TERBUTILAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
TERBUTRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
TERC-BUTILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TETRACLOROETILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
TETRACLORURO DE CARBONO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
TOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
TRANS-CLORDANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
TRANSPARENCIA "IN SITU"	m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRIBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRICLOROETILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
TRICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
TRJETAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
TRIFLURALINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
TURBIDEZ "IN SITU"	UNT	--	--	--	--	--	3,6	3,3	5,9	0,6	--	--	--
XILENO (SUMA ISOMEROS ORTO+META+PARA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	< LC
ZETA-CIPERMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZINC	µg/l	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC	1,035	--	--	< LC
ZINC	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZINC	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"-.-": No analizado,
Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".