

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 17-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000188	Nombre del punto: 04.01 - Puebla de Almenara	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Puebla de Almenara	Provincia: Cuenca	UTM X: 514198 UTM Y: 4404222 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 22-02-2021	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2021	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 14-09-2021	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	64,4	---	---	---	73,0	---	---	88,7	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	600	---	---	---	609	---	---	606	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	5,6	---	---	---	6,2	---	---	7,5	---	---	---
pH (in situ)	pH	---	7,5	---	---	---	7,3	---	---	7,6	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	16,9	---	---	---	17,8	---	---	19,7	---	---	---
Acenafeno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	---
a-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	309,7	---	---	---	313,8	---	---	321,3	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Aluminio	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Amonio total	mg/L	---	< 0,05	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	< 1,000	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	---
atrazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Bario	mg/L	---	< 0,0500	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	---
Benceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 17-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000188	Nombre del punto: 04.01 - Puebla de Almenara	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Puebla de Almenara	Provincia: Cuenca	UTM X: 514198 UTM Y: 4404222 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 22-02-2021	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2021	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 14-09-2021	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
b-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	309,7	---	---	---	313,8	---	---	321,3	---	---	---
Boro	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---
Bromodiclorometano	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Bromoformo	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	< 0,100	---	---	---	< 0,100	---	---	< 0,100	---	---	---
Calcio	mg/L	---	63,4140	---	---	---	56,7964	---	---	63,4839	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	---
Cianuro Total	mg/L	---	< 0,010	---	---	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---	---	---
Cinc	µg/L	---	< 10,000	---	---	---	< 10,000	---	---	< 10,000	---	---	---
Clorfenvinfos	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Clorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Cloroformo	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Cobalto	mg/L	---	< 0,0500	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	---
Cobre	µg/L	---	< 1,000	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	---
Color	mg/L	---	< 5,0	---	---	---	< 5,0	---	---	< 5,0	---	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	541	---	---	---	486	---	---	532	---	---	---
Cromo	µg/L	---	< 5,000	---	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	1,4	---	---	---	< 0,4	---	---	0,7	---	---	---
d-hch	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Dieldrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 17-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000188	Nombre del punto: 04.01 - Puebla de Almenara	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Puebla de Almenara	Provincia: Cuenca	UTM X: 514198 UTM Y: 4404222 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 22-02-2021	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2021	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 14-09-2021	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Diuron	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	< 20	---	---	---	< 20	---	---	< 20	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	293,5	---	---	---	267,4	---	---	302,1	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Endrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Estaño	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---
Estireno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	< 0,5000	---	---	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---	---	---
Etilbenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Fenoles	mg/L	---	< 0,050	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	0,17	---	---	---	0,20	---	---	0,17	---	---	---
Fosfatos	mg/L	---	< 0,05	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	---
Fósforo total	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	< 0,1	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	---
Hierro	mg/L	---	< 0,1000	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Índice de Permanganato	mg/L	---	< 1,0	---	---	---	< 1,0	---	---	< 1,0	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 17-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000188	Nombre del punto: 04.01 - Puebla de Almenara	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Puebla de Almenara	Provincia: Cuenca	UTM X: 514198 UTM Y: 4404222 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 22-02-2021	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2021	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 14-09-2021	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Isodrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	32,7640	---	---	---	30,4327	---	---	34,7956	---	---	---
Malatión	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Manganeso	µg/L	---	< 2,000	---	---	---	< 2,000	---	---	< 2,000	---	---	---
Mercurio	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Molinate	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
m,p-xileno	µg/L	---	< 5,00	---	---	---	< 5,00	---	---	---	---	---	---
MTBE	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Níquel	µg/L	---	< 5,000	---	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000	---	---	---
Nitritos	mg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Olor	-----	---	0	---	---	---	0	---	---	0	---	---	---
Oxifluorfen	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
o-xileno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
PCB 105	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 114	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 123	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 126	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 156	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 157	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 167	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 169	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 189	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 17-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000188	Nombre del punto: 04.01 - Puebla de Almenara	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Puebla de Almenara	Provincia: Cuenca	UTM X: 514198 UTM Y: 4404222 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 22-02-2021	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2021	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 14-09-2021	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PCB 77	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PCB 81	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
pH	pH	---	7,8	---	---	---	7,9	---	---	7,8	---	---	---
Pireno	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Plomo	µg/L	---	< 1,000	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	---
Potasio	mg/L	---	< 1,0000	---	---	---	< 1,0000	---	---	< 1,0000	---	---	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Prometon	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Propazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Selenio	µg/L	---	< 1,000	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	---
Sílice	mg/L	---	6,0610	---	---	---	5,9501	---	---	5,8673	---	---	---
Simazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Sodio	mg/L	---	2,1190	---	---	---	2,6710	---	---	2,3271	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	< 10,0	---	---	---	< 10,0	---	---	< 10,0	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	< 0,020	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 17-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000188	Nombre del punto: 04.01 - Puebla de Almenara	Cauce:
Código de la masa de agua: 30607	Nombre de la masa de agua: SIERRA DE ALTOMIRA	
Localidad: Puebla de Almenara	Provincia: Cuenca	UTM X: 514198 UTM Y: 4404222 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO 22-02-2021	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 08-06-2021	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE 14-09-2021	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	< 2,50	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---