

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 19-01-2022</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                         |                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000246               | <b>Nombre del punto:</b> 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30614 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE CALATRAVA                         |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cañada de Calatrava   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                | <b>UTM X:</b> 410965 <b>UTM Y:</b> 4300768 <b>Huso:</b> 30 |

|                                             |       | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>23-03-2021 | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>27-07-2021 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>09-11-2021 | DICIEMBRE |
|---------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| % Oxígeno (in situ)                         | % SAT | ---   | ---     | 62,8                | ---   | ---  | ---   | 6,1                 | ---    | ---        | ---     | 44,7                    | ---       |
| Cloro residual total (in situ)              | mg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Color aparente (in situ)                    | ----- | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Conductividad a 20 °C (in situ)             | µS/cm | ---   | ---     | 553                 | ---   | ---  | ---   | 461                 | ---    | ---        | ---     | 460                     | ---       |
| Nitritos (in situ)                          | mg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Olor (in situ)                              | ----- | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Oxígeno disuelto (in situ)                  | mg/L  | ---   | ---     | 5,8                 | ---   | ---  | ---   | 0,5                 | ---    | ---        | ---     | 3,9                     | ---       |
| pH (in situ)                                | pH    | ---   | ---     | 6,8                 | ---   | ---  | ---   | 6,7                 | ---    | ---        | ---     | 6,6                     | ---       |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ)    | °C    | ---   | ---     | 15,2                | ---   | ---  | ---   | 19,7                | ---    | ---        | ---     | 18,7                    | ---       |
| Acenafeno                                   | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Agentes tensoactivos (aniónicos)            | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1               | ---   | ---  | ---   | < 0,1               | ---    | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| a-hch                                       | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Alaclor                                     | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Alcalinidad total                           | mg/L  | ---   | ---     | 130,4               | ---   | ---  | ---   | 130,9               | ---    | ---        | ---     | 132,3                   | ---       |
| Aldrín                                      | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Aluminio                                    | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Ametrin                                     | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Amonio total                                | mg/L  | ---   | ---     | < 0,05              | ---   | ---  | ---   | < 0,05              | ---    | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Antraceno                                   | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Arsénico                                    | µg/L  | ---   | ---     | < 1,000             | ---   | ---  | ---   | < 1,000             | ---    | ---        | ---     | < 1,000                 | ---       |
| Atrazina                                    | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| atrazina                                    | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Bario                                       | mg/L  | ---   | ---     | 0,0790              | ---   | ---  | ---   | 0,0826              | ---    | ---        | ---     | 0,0915                  | ---       |
| Benceno                                     | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Benzo(a)Antraceno                           | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Benzo(a)Pireno                              | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 19-01-2022</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000246               | <b>Nombre del punto:</b> 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30614 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE CALATRAVA                         |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cañada de Calatrava   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                | <b>UTM X:</b> 410965 <b>UTM Y:</b> 4300768 <b>Huso:</b> 30 |

|                       |       | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>23-03-2021 | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>27-07-2021 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>09-11-2021 | DICIEMBRE |
|-----------------------|-------|-------|---------|---------------------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Benzo(b)Fluoranteno   | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Benzo(g,h,i)Perileno  | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Benzo(k)Fluoranteno   | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| b-hch                 | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Bicarbonatos          | mg/L  | ---   | ---     | 130,4               | ---   | ---  | ---   | 130,9               | ---    | ---        | ---     | 132,3                   | ---       |
| Boro                  | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Bromodichlorometano   | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Bromoformo            | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Cadmio                | µg/L  | ---   | ---     | < 0,100             | ---   | ---  | ---   | < 0,100             | ---    | ---        | ---     | < 0,100                 | ---       |
| Calcio                | mg/L  | ---   | ---     | 29,9207             | ---   | ---  | ---   | 28,9102             | ---    | ---        | ---     | 38,1542                 | ---       |
| Carbonatos            | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1               | ---   | ---  | ---   | < 0,1               | ---    | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| Cianuro Total         | mg/L  | ---   | ---     | < 0,010             | ---   | ---  | ---   | < 0,010             | ---    | ---        | ---     | < 0,010                 | ---       |
| Cinc                  | µg/L  | ---   | ---     | < 10,000            | ---   | ---  | ---   | < 10,000            | ---    | ---        | ---     | < 10,000                | ---       |
| Clorfeninfos          | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Clorobenceno          | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Cloroformo            | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Clorpirifos           | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Cobalto               | mg/L  | ---   | ---     | < 0,0500            | ---   | ---  | ---   | < 0,0500            | ---    | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Cobre                 | µg/L  | ---   | ---     | < 1,000             | ---   | ---  | ---   | < 1,000             | ---    | ---        | ---     | 1,205                   | ---       |
| Color                 | mg/L  | ---   | ---     | < 5,0               | ---   | ---  | ---   | < 5,0               | ---    | ---        | ---     | < 5,0                   | ---       |
| Conductividad a 20 °C | µS/cm | ---   | ---     | 449                 | ---   | ---  | ---   | 373                 | ---    | ---        | ---     | 400                     | ---       |
| Cromo                 | µg/L  | ---   | ---     | < 5,000             | ---   | ---  | ---   | < 5,000             | ---    | ---        | ---     | < 5,000                 | ---       |
| Criseno               | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| D.B.O. 5d             | mg/L  | ---   | ---     | 0,8                 | ---   | ---  | ---   | < 0,4               | ---    | ---        | ---     | 0,4                     | ---       |
| d-hch                 | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Diazinon              | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Dibromoclorometano    | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Diclorometano         | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha:</b> 19-01-2022                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                         |                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000246               | <b>Nombre del punto:</b> 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30614 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE CALATRAVA                         |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cañada de Calatrava   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                | <b>UTM X:</b> 410965 <b>UTM Y:</b> 4300768 <b>Huso:</b> 30 |

|                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>23-03-2021 | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>27-07-2021 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>09-11-2021 | DICIEMBRE |
|------------------------|------|-------|---------|---------------------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Dieldrín               | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Diuron                 | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| D.Q.O. 2h              | mg/L | ---   | ---     | < 20                | ---   | ---  | ---   | < 20                | ---    | ---        | ---     | < 20                    | ---       |
| Dureza total           | mg/L | ---   | ---     | 132,5               | ---   | ---  | ---   | 129,8               | ---    | ---        | ---     | 161,3                   | ---       |
| Endosulfán I           | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endosulfán II          | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endosulfán Sulfato     | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endrín                 | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endrín Aldehído        | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Estaño                 | mg/L | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Estireno               | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Estroncio              | mg/L | ---   | ---     | < 0,5000            | ---   | ---  | ---   | < 0,5000            | ---    | ---        | ---     | < 0,5000                | ---       |
| Etilbenceno            | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Etil-Paratión          | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Fenantreno             | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Fenoles                | mg/L | ---   | ---     | < 0,050             | ---   | ---  | ---   | < 0,050             | ---    | ---        | ---     | < 0,050                 | ---       |
| Fluoranteno            | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Fluoreno               | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Fluoruros              | mg/L | ---   | ---     | 0,32                | ---   | ---  | ---   | 0,38                | ---    | ---        | ---     | 0,29                    | ---       |
| Fosfatos               | mg/L | ---   | ---     | < 0,05              | ---   | ---  | ---   | < 0,05              | ---    | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Fósforo total          | mg/L | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Heptacloro             | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Heptacloro epóxido     | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Hexaclorobenceno       | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Hexaclorobutadieno     | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Hidróxidos             | mg/L | ---   | ---     | < 0,1               | ---   | ---  | ---   | < 0,1               | ---    | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| Hierro                 | mg/L | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha:</b> 19-01-2022                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                         |                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000246               | <b>Nombre del punto:</b> 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30614 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE CALATRAVA                         |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cañada de Calatrava   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                | <b>UTM X:</b> 410965 <b>UTM Y:</b> 4300768 <b>Huso:</b> 30 |

|                        |       | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>23-03-2021 | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>27-07-2021 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>09-11-2021 | DICIEMBRE |
|------------------------|-------|-------|---------|---------------------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Índice de Permanganato | mg/L  | ---   | ---     | < 1,0               | ---   | ---  | ---   | < 1,0               | ---    | ---        | ---     | < 1,0                   | ---       |
| Isodrin                | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Lindano (g-HCH)        | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Magnesio               | mg/L  | ---   | ---     | 14,0039             | ---   | ---  | ---   | 13,9738             | ---    | ---        | ---     | 15,9899                 | ---       |
| Malatión               | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Manganeso              | µg/L  | ---   | ---     | < 2,000             | ---   | ---  | ---   | < 2,000             | ---    | ---        | ---     | < 2,000                 | ---       |
| Mercurio               | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Metil Paratión         | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Metilclorpirifos       | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Metolaclor             | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Molinate               | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| m,p-xileno             | µg/L  | ---   | ---     | < 5,00              | ---   | ---  | ---   | < 5,00              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| MTBE                   | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Naftaleno              | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Níquel                 | µg/L  | ---   | ---     | < 5,000             | ---   | ---  | ---   | < 5,000             | ---    | ---        | ---     | < 5,000                 | ---       |
| Nitritos               | mg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Olor                   | ----- | ---   | ---     | 0                   | ---   | ---  | ---   | 0                   | ---    | ---        | ---     | 0                       | ---       |
| Oxifluorfen            | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| o-xileno               | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| PCB 105                | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 114                | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 118                | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 123                | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 126                | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 156                | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 157                | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 167                | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 169                | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha:</b> 19-01-2022                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                         |                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000246               | <b>Nombre del punto:</b> 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30614 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE CALATRAVA                         |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cañada de Calatrava   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                | <b>UTM X:</b> 410965 <b>UTM Y:</b> 4300768 <b>Huso:</b> 30 |

|                                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>23-03-2021 | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>27-07-2021 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>09-11-2021 | DICIEMBRE |
|----------------------------------------|------|-------|---------|---------------------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| PCB 189                                | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 77                                 | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 81                                 | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Pentaclorobenceno                      | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| pH                                     | pH   | ---   | ---     | 7,2                 | ---   | ---  | ---   | 7,0                 | ---    | ---        | ---     | 7,2                     | ---       |
| Pireno                                 | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Plomo                                  | µg/L | ---   | ---     | < 1,000             | ---   | ---  | ---   | < 1,000             | ---    | ---        | ---     | < 1,000                 | ---       |
| Potasio                                | mg/L | ---   | ---     | < 1,0000            | ---   | ---  | ---   | < 1,0000            | ---    | ---        | ---     | < 1,0000                | ---       |
| PP-DDD (4,4-DDD)                       | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PP-DDE (4,4-DDE)                       | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PP-DDT (4,4-DDT)                       | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Prometon                               | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Prometrin                              | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Propazina                              | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Selenio                                | µg/L | ---   | ---     | 1,607               | ---   | ---  | ---   | < 1,000             | ---    | ---        | ---     | 1,112                   | ---       |
| Sílice                                 | mg/L | ---   | ---     | 14,7484             | ---   | ---  | ---   | 13,3035             | ---    | ---        | ---     | 17,1570                 | ---       |
| Simazina                               | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Simetrín                               | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Sodio                                  | mg/L | ---   | ---     | 24,8299             | ---   | ---  | ---   | 22,7759             | ---    | ---        | ---     | 37,8595                 | ---       |
| Sólidos en Suspensión                  | mg/L | ---   | ---     | < 10,0              | ---   | ---  | ---   | < 10,0              | ---    | ---        | ---     | < 10,0                  | ---       |
| Terbutilazina                          | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Terbutrín                              | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Tetracloroetileno<br>(Percloroetileno) | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Tetracloruro de Carbono                | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Tolueno                                | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Tricloroetileno                        | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Trifluralín                            | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| 1,1,1-tricloroetano                    | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha:</b> 19-01-2022                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 6</b>       |

|                                         |                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000246               | <b>Nombre del punto:</b> 04.05 - Cañada de Calatrava - Caracuel de Calatrava | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30614 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE CALATRAVA                         |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Cañada de Calatrava   | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                | <b>UTM X:</b> 410965 <b>UTM Y:</b> 4300768 <b>Huso:</b> 30 |

|                       |      | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>23-03-2021 | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>27-07-2021 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>09-11-2021 | DICIEMBRE |
|-----------------------|------|-------|---------|---------------------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| 1,2-diclorobenceno    | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| 1,2-Dicloroetano      | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| 1,2,3-triclorobenceno | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| 1,2,4-triclorobenceno | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| 1,3-diclorobenceno    | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| 1,3,5-triclorobenceno | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| 1,4-diclorobenceno    | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |