

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 19-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000339	Nombre del punto: 30605 - Cabecera del Gévora 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30605	Nombre de la masa de agua: CABECERA DEL GÉVORA	
Localidad: Valencia de Alcántara	Provincia: Cáceres	UTM X: 138513 UTM Y: 4358831 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 01-06-2021	JULIO	AGOSTO 25-08-2021	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 10-11-2021	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	---	27,5	---	48,0	---	---	28,7	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	---	325	---	352	---	---	320	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	2,5	---	4,1	---	---	2,6	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	---	6,3	---	6,4	---	---	7,0	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	---	18,1	---	20,7	---	---	18,1	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Agentes tensoactivos (aniónicos)	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	---	82,0	---	93,0	---	---	80,2	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	0,1391	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	---	0,09	---	< 0,05	---	---	0,08	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	---	1,104	---	3,357	---	---	1,391	---
Atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	< 0,020	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 19-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000339	Nombre del punto: 30605 - Cabecera del Gévora 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30605	Nombre de la masa de agua: CABECERA DEL GÉVORA	
Localidad: Valencia de Alcántara	Provincia: Cáceres	UTM X: 138513 UTM Y: 4358831 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 01-06-2021	JULIO	AGOSTO 25-08-2021	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 10-11-2021	DICIEMBRE
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	82,0	---	93,0	---	---	80,2	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Bromodichlorometano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Bromoformo	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,100	---	< 0,100	---	---	< 0,100	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	---	13,0514	---	12,8566	---	---	12,3551	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Cianuro Total	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,010	---	< 0,010	---	---	< 0,010	---
Cinc	µg/L	---	---	---	---	---	< 10,000	---	< 10,000	---	---	19,834	---
Clorfeninfos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,0500	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Cobre	µg/L	---	---	---	---	---	1,912	---	2,138	---	---	5,790	---
Color	mg/L	---	---	---	---	---	9,6	---	23,2	---	---	7,5	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	---	282	---	301	---	---	280	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	---	< 5,000	---	< 5,000	---	---	< 5,000	---
Criseno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	---	---	1,3	---	0,4	---	---	0,9	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 19-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000339	Nombre del punto: 30605 - Cabecera del Gévora 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30605	Nombre de la masa de agua: CABECERA DEL GÉVORA	
Localidad: Valencia de Alcántara	Provincia: Cáceres	UTM X: 138513 UTM Y: 4358831 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 01-06-2021	JULIO	AGOSTO 25-08-2021	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 10-11-2021	DICIEMBRE
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	---	---	< 20	---	< 20	---	---	< 20	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	---	88,9	---	87,5	---	---	90,0	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1000	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Estireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,5000	---	< 0,5000	---	---	< 0,5000	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,050	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	---	0,25	---	0,31	---	---	0,22	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	---	0,15	---	0,24	---	---	0,12	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	---	0,2213	---	1,2716	---	---	0,3292	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	---	< 0,1	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	---	2,3928	---	10,4672	---	---	2,7353	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 19-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000339	Nombre del punto: 30605 - Cabecera del Gévora 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30605	Nombre de la masa de agua: CABECERA DEL GÉVORA	
Localidad: Valencia de Alcántara	Provincia: Cáceres	UTM X: 138513 UTM Y: 4358831 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 01-06-2021	JULIO	AGOSTO 25-08-2021	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 10-11-2021	DICIEMBRE
Índice de Permanganato	mg/L	---	---	---	---	---	1,0	---	< 1,0	---	---	< 1,0	---
Isodrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	---	13,6668	---	13,4329	---	---	14,3449	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	0,4458	---	0,3298	---	---	0,2981	---
Mercurio	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	0,094	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	---	---	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Níquel	µg/L	---	---	---	---	---	16,575	---	28,965	---	---	< 5,000	---
Olor	-----	---	---	---	---	---	0	---	0	---	---	0	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
PCB 105	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 114	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 123	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 126	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 156	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 157	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 167	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 169	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 189	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 19-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000339	Nombre del punto: 30605 - Cabecera del Gévora 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30605	Nombre de la masa de agua: CABECERA DEL GÉVORA	
Localidad: Valencia de Alcántara	Provincia: Cáceres	UTM X: 138513 UTM Y: 4358831 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 01-06-2021	JULIO	AGOSTO 25-08-2021	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 10-11-2021	DICIEMBRE
PCB 77	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 81	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
pH	pH	---	---	---	---	---	7,1	---	7,2	---	---	7,1	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	4,986	---	---	< 1,000	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	---	< 1,0000	---	< 1,0000	---	---	< 1,0000	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	---	< 1,000	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	---	38,2990	---	39,4219	---	---	44,0579	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	---	29,9877	---	24,2364	---	---	33,9977	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	---	---	27,4	---	64,4	---	---	17,8	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	---	< 0,020	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 19-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 6

Código: GN00000339	Nombre del punto: 30605 - Cabecera del Gévora 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30605	Nombre de la masa de agua: CABECERA DEL GÉVORA	
Localidad: Valencia de Alcántara	Provincia: Cáceres	UTM X: 138513 UTM Y: 4358831 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 01-06-2021	JULIO	AGOSTO 25-08-2021	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 10-11-2021	DICIEMBRE
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---