

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 19-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000344	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Quintana de la Serena	Provincia: Badajoz	UTM X: 268939 UTM Y: 4291818 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 13-05-2021	JUNIO	JULIO	AGOSTO 18-08-2021	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 15-11-2021	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	74,9	---	---	32,7	---	---	108,8	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	898	---	---	846	---	---	785	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	6,9	---	---	2,6	---	---	10,9	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	7,0	---	---	7,8	---	---	8,4	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	16,7	---	---	20,7	---	---	13,2	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	308,0	---	---	284,4	---	---	264,2	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---	---	< 0,05	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	12,523	---	---	10,994	---	---	10,117	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	0,3547	---	---	0,3590	---	---	0,3484	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 19-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000344	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Quintana de la Serena	Provincia: Badajoz	UTM X: 268939 UTM Y: 4291818 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 13-05-2021	JUNIO	JULIO	AGOSTO 18-08-2021	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 15-11-2021	DICIEMBRE
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	308,0	---	---	194,5	---	---	250,4	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Bromoformo	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	< 0,100	---	---	< 0,100	---	---	< 0,100	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	56,0233	---	---	46,9199	---	---	56,2621	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	89,9	---	---	13,8	---
Carbono Orgánico Total	mg/L	---	---	---	---	7,880	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000	---
Cinc	µg/L	---	---	---	---	132,722	---	---	29,519	---	---	71,241	---
Clorfenvinfos	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---	---	< 0,0500	---
Cobre	µg/L	---	---	---	---	23,490	---	---	5,938	---	---	12,854	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	678	---	---	594	---	---	626	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Dieldrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	258,8	---	---	221,5	---	---	261,8	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 19-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000344	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Quintana de la Serena	Provincia: Badajoz	UTM X: 268939 UTM Y: 4291818 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 13-05-2021	JUNIO	JULIO	AGOSTO 18-08-2021	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 15-11-2021	DICIEMBRE
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Estireno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	0,6488	---	---	0,5494	---	---	0,5859	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Fenoles	mg/L	---	---	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---	---	< 0,050	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	1,04	---	---	1,19	---	---	1,01	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	0,61	---	---	0,42	---	---	0,34	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	0,1353	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---	---	< 0,1000	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Isodrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	28,8160	---	---	25,2897	---	---	29,3968	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Manganeso	µg/L	---	---	---	---	< 2,000	---	---	< 2,000	---	---	< 2,000	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 19-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000344	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Quintana de la Serena	Provincia: Badajoz	UTM X: 268939 UTM Y: 4291818 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 13-05-2021	JUNIO	JULIO	AGOSTO 18-08-2021	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 15-11-2021	DICIEMBRE
Mercurio	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	---	---	---	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	µg/L	---	---	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000	---	---	< 5,000	---
Nitritos	mg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
PCB 105	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 114	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 123	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 126	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 156	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 157	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 167	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 169	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 189	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 77	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PCB 81	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
pH	pH	---	---	---	---	8,2	---	---	8,4	---	---	8,3	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---	---	< 1,000	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 19-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000344	Nombre del punto: 30598 - Los Pedroches 1	Cauce:
Código de la masa de agua: 30598	Nombre de la masa de agua: LOS PEDROCHES	
Localidad: Quintana de la Serena	Provincia: Badajoz	UTM X: 268939 UTM Y: 4291818 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 13-05-2021	JUNIO	JULIO	AGOSTO 18-08-2021	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 15-11-2021	DICIEMBRE
Potasio	mg/L	---	---	---	---	2,0085	---	---	1,9197	---	---	2,0074	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	1,111	---	---	< 1,000	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	32,9160	---	---	35,1191	---	---	40,0445	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	89,2162	---	---	58,3044	---	---	85,3057	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---	---	< 0,020	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---