

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 19-01-2022</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 1</b>       |

|                                         |                                                                                                   |                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000830               | <b>Nombre del punto:</b> 04.07 - Porzuna - El Trincheto - Raña de Cerro Quemado - Piezo 04.07.206 | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30601 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> BULLAQUE                                                        |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Porzuna               | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                                     | <b>UTM X:</b> 396917 <b>UTM Y:</b> 4342335 <b>Huso:</b> 30 |

|                                             |       | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>22-03-2021 | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>20-07-2021 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>28-10-2021 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---------------------------------------------|-------|-------|---------|---------------------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| % Oxígeno (in situ)                         | % SAT | ---   | ---     | 53,6                | ---   | ---  | ---   | 5,6                 | ---    | ---        | 31,6                  | ---       | ---       |
| Cloro residual total (in situ)              | mg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Color aparente (in situ)                    | ----- | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Conductividad a 20 °C (in situ)             | µS/cm | ---   | ---     | 284                 | ---   | ---  | ---   | 219                 | ---    | ---        | 243                   | ---       | ---       |
| Nitritos (in situ)                          | mg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Olor (in situ)                              | ----- | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Oxígeno disuelto (in situ)                  | mg/L  | ---   | ---     | 5,0                 | ---   | ---  | ---   | 0,5                 | ---    | ---        | 2,7                   | ---       | ---       |
| pH (in situ)                                | pH    | ---   | ---     | 9,1                 | ---   | ---  | ---   | 9,3                 | ---    | ---        | 8,2                   | ---       | ---       |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ)    | °C    | ---   | ---     | 15,5                | ---   | ---  | ---   | 21,0                | ---    | ---        | 19,0                  | ---       | ---       |
| Acenafeno                                   | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| a-hch                                       | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Alaclor                                     | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Alcalinidad total                           | mg/L  | ---   | ---     | 98,3                | ---   | ---  | ---   | 26,8                | ---    | ---        | 28,2                  | ---       | ---       |
| Aldrín                                      | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Aluminio                                    | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Ametrin                                     | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Amonio total                                | mg/L  | ---   | ---     | 0,14                | ---   | ---  | ---   | 0,90                | ---    | ---        | 0,30                  | ---       | ---       |
| Antraceno                                   | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Arsénico                                    | µg/L  | ---   | ---     | < 1,000             | ---   | ---  | ---   | < 1,000             | ---    | ---        | < 1,000               | ---       | ---       |
| Atrazina                                    | µg/L  | ---   | ---     | ---                 | ---   | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| atrazina                                    | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Bario                                       | mg/L  | ---   | ---     | 0,0852              | ---   | ---  | ---   | < 0,0500            | ---    | ---        | < 0,0500              | ---       | ---       |
| Benceno                                     | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Benzo(a)Antraceno                           | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Benzo(a)Pireno                              | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Benzo(b)Fluoranteno                         | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 19-01-2022</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                                                                                   |                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000830               | <b>Nombre del punto:</b> 04.07 - Porzuna - El Trincheto - Raña de Cerro Quemado - Piezo 04.07.206 | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30601 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> BULLAQUE                                                        |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Porzuna               | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                                     | <b>UTM X:</b> 396917 <b>UTM Y:</b> 4342335 <b>Huso:</b> 30 |

|                        |       | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>22-03-2021 | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>20-07-2021 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>28-10-2021 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------|-------|-------|---------|---------------------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Benzo(g,h,i)Perileno   | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Benzo(k)Fluoranteno    | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| b-hch                  | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Bicarbonatos           | mg/L  | ---   | ---     | 56,5                | ---   | ---  | ---   | 22,0                | ---    | ---        | 28,2                  | ---       | ---       |
| Boro                   | mg/L  | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Bromodiclorometano     | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Bromoformo             | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Cadmio                 | µg/L  | ---   | ---     | < 0,100             | ---   | ---  | ---   | < 0,100             | ---    | ---        | < 0,100               | ---       | ---       |
| Calcio                 | mg/L  | ---   | ---     | 5,8729              | ---   | ---  | ---   | 8,1744              | ---    | ---        | 12,7772               | ---       | ---       |
| Carbonatos             | mg/L  | ---   | ---     | 41,8                | ---   | ---  | ---   | 4,8                 | ---    | ---        | < 0,1                 | ---       | ---       |
| Carbono Orgánico Total | mg/L  | ---   | ---     | < 5,000             | ---   | ---  | ---   | < 5,000             | ---    | ---        | < 5,000               | ---       | ---       |
| Cinc                   | µg/L  | ---   | ---     | < 10,000            | ---   | ---  | ---   | < 10,000            | ---    | ---        | < 10,000              | ---       | ---       |
| Clorfenvinfos          | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Clorobenceno           | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Cloroformo             | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Clorpirifos            | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Cobalto                | mg/L  | ---   | ---     | < 0,0500            | ---   | ---  | ---   | < 0,0500            | ---    | ---        | < 0,0500              | ---       | ---       |
| Cobre                  | µg/L  | ---   | ---     | < 1,000             | ---   | ---  | ---   | < 1,000             | ---    | ---        | < 1,000               | ---       | ---       |
| Conductividad a 20 °C  | µS/cm | ---   | ---     | 196                 | ---   | ---  | ---   | 174                 | ---    | ---        | 213                   | ---       | ---       |
| Cromo                  | µg/L  | ---   | ---     | < 5,000             | ---   | ---  | ---   | < 5,000             | ---    | ---        | < 5,000               | ---       | ---       |
| Cryseno                | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| d-hch                  | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Diazinon               | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Dibromoclorometano     | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Diclorometano          | µg/L  | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Dieldrín               | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Diuron                 | µg/L  | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Dureza total           | mg/L  | ---   | ---     | 38,8                | ---   | ---  | ---   | 40,1                | ---    | ---        | 60,6                  | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha:</b> 19-01-2022                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                         |                                                                                                   |                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000830               | <b>Nombre del punto:</b> 04.07 - Porzuna - El Trincheto - Raña de Cerro Quemado - Piezo 04.07.206 | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30601 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> BULLAQUE                                                        |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Porzuna               | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                                     | <b>UTM X:</b> 396917 <b>UTM Y:</b> 4342335 <b>Huso:</b> 30 |

|                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>22-03-2021 | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>20-07-2021 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>28-10-2021 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|------------------------|------|-------|---------|---------------------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Endosulfán I           | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Endosulfán II          | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Endosulfán Sulfato     | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Endrín                 | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Endrín Aldehído        | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Estaño                 | mg/L | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Estireno               | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Estroncio              | mg/L | ---   | ---     | < 0,5000            | ---   | ---  | ---   | < 0,5000            | ---    | ---        | < 0,5000              | ---       | ---       |
| Etilbenceno            | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Etil-Paratión          | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Fenantreno             | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Fenoles                | mg/L | ---   | ---     | < 0,050             | ---   | ---  | ---   | < 0,050             | ---    | ---        | < 0,050               | ---       | ---       |
| Fluoranteno            | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Fluoreno               | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Fluoruros              | mg/L | ---   | ---     | 0,43                | ---   | ---  | ---   | 0,11                | ---    | ---        | 0,10                  | ---       | ---       |
| Fosfatos               | mg/L | ---   | ---     | < 0,05              | ---   | ---  | ---   | < 0,05              | ---    | ---        | < 0,05                | ---       | ---       |
| Fósforo total          | mg/L | ---   | ---     | < 0,1000            | ---   | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | < 0,1000              | ---       | ---       |
| Heptacloro             | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Heptacloro epóxido     | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Hexaclorobenceno       | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Hexaclorobutadieno     | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Hidróxidos             | mg/L | ---   | ---     | < 0,1               | ---   | ---  | ---   | < 0,1               | ---    | ---        | < 0,1                 | ---       | ---       |
| Hierro                 | mg/L | ---   | ---     | 0,2119              | ---   | ---  | ---   | 0,2695              | ---    | ---        | 0,1634                | ---       | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Isodrín                | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Lindano (g-HCH)        | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Magnesio               | mg/L | ---   | ---     | 5,8591              | ---   | ---  | ---   | 4,7694              | ---    | ---        | 6,9583                | ---       | ---       |
| Malatión               | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha:</b> 19-01-2022                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                         |                                                                                                   |                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000830               | <b>Nombre del punto:</b> 04.07 - Porzuna - El Trincheto - Raña de Cerro Quemado - Piezo 04.07.206 | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30601 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> BULLAQUE                                                        |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Porzuna               | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                                     | <b>UTM X:</b> 396917 <b>UTM Y:</b> 4342335 <b>Huso:</b> 30 |

|                   |      | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>22-03-2021 | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>20-07-2021 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>28-10-2021 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|-------------------|------|-------|---------|---------------------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Manganeso         | µg/L | ---   | ---     | 13,583              | ---   | ---  | ---   | 9,150               | ---    | ---        | 15,213                | ---       | ---       |
| Mercurio          | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Metil Paratión    | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Metilclorpirifos  | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Metolaclor        | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Molinate          | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| m,p-xileno        | µg/L | ---   | ---     | < 5,00              | ---   | ---  | ---   | < 5,00              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| MTBE              | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Naftaleno         | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Níquel            | µg/L | ---   | ---     | < 5,000             | ---   | ---  | ---   | < 5,000             | ---    | ---        | < 5,000               | ---       | ---       |
| Nitritos          | mg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | 0,372               | ---    | ---        | 0,117                 | ---       | ---       |
| Oxifluorfen       | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| o-xileno          | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| PCB 105           | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 114           | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 118           | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 123           | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 126           | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 156           | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 157           | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 167           | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 169           | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 189           | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 77            | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PCB 81            | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Pentaclorobenceno | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| pH                | pH   | ---   | ---     | 8,9                 | ---   | ---  | ---   | 9,0                 | ---    | ---        | 7,9                   | ---       | ---       |
| Pireno            | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha:</b> 19-01-2022                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                         |                                                                                                   |                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000830               | <b>Nombre del punto:</b> 04.07 - Porzuna - El Trincheto - Raña de Cerro Quemado - Piezo 04.07.206 | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30601 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> BULLAQUE                                                        |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Porzuna               | <b>Provincia:</b> Ciudad Real                                                                     | <b>UTM X:</b> 396917 <b>UTM Y:</b> 4342335 <b>Huso:</b> 30 |

|                                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO<br>22-03-2021 | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO<br>20-07-2021 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE<br>28-10-2021 | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|----------------------------------------|------|-------|---------|---------------------|-------|------|-------|---------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Plomo                                  | µg/L | ---   | ---     | < 1,000             | ---   | ---  | ---   | < 1,000             | ---    | ---        | < 1,000               | ---       | ---       |
| Potasio                                | mg/L | ---   | ---     | 2,9189              | ---   | ---  | ---   | 1,7252              | ---    | ---        | 2,4949                | ---       | ---       |
| PP-DDD (4,4-DDD)                       | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PP-DDE (4,4-DDE)                       | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| PP-DDT (4,4-DDT)                       | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Prometon                               | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Prometrin                              | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Propazina                              | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Selenio                                | µg/L | ---   | ---     | < 1,000             | ---   | ---  | ---   | < 1,000             | ---    | ---        | < 1,000               | ---       | ---       |
| Sílice                                 | mg/L | ---   | ---     | 2,7636              | ---   | ---  | ---   | < 0,8560            | ---    | ---        | 1,0751                | ---       | ---       |
| Simazina                               | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Simetrin                               | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Sodio                                  | mg/L | ---   | ---     | 24,1604             | ---   | ---  | ---   | 11,0245             | ---    | ---        | 18,2956               | ---       | ---       |
| Terbutilazina                          | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Terbutrin                              | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| Tetracloroetileno<br>(Percloroetileno) | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Tetracloruro de Carbono                | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Tolueno                                | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Tricloroetileno                        | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| Trifluralin                            | µg/L | ---   | ---     | < 0,020             | ---   | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | < 0,020               | ---       | ---       |
| 1,1,1-tricloroetano                    | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| 1,2-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| 1,2-Dicloroetano                       | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| 1,2,3-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| 1,2,4-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| 1,3-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| 1,3,5-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |
| 1,4-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | < 2,50              | ---   | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---                   | ---       | ---       |