

|                                                                                 |                                                |                                                    |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha:</b> 19-01-2022                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> | <b>Página: 1</b>       |

|                                         |                                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000842               | <b>Nombre del punto:</b> 04.06 - Ossa de Montiel - Casa del Cerro Moreno | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30609 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE MONTIEL                       |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Ossa de Montiel       | <b>Provincia:</b> Albacete                                               | <b>UTM X:</b> 517448 <b>UTM Y:</b> 4318201 <b>Huso:</b> 30 |

|                                             |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL<br>07-04-2021 | MAYO | JUNIO | JULIO<br>05-07-2021 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>04-11-2021 | DICIEMBRE |
|---------------------------------------------|-------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| % Oxígeno (in situ)                         | % SAT | ---   | ---     | ---   | 68,0                | ---  | ---   | 78,6                | ---    | ---        | ---     | 76,4                    | ---       |
| Cloro residual total (in situ)              | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---                 | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Color aparente (in situ)                    | ----- | ---   | ---     | ---   | ---                 | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Conductividad a 20 °C (in situ)             | µS/cm | ---   | ---     | ---   | 829                 | ---  | ---   | 815                 | ---    | ---        | ---     | 823                     | ---       |
| Nitritos (in situ)                          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | ---                 | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Olor (in situ)                              | ----- | ---   | ---     | ---   | ---                 | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Oxígeno disuelto (in situ)                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 6,0                 | ---  | ---   | 6,8                 | ---    | ---        | ---     | 6,7                     | ---       |
| pH (in situ)                                | pH    | ---   | ---     | ---   | 7,0                 | ---  | ---   | 7,0                 | ---    | ---        | ---     | 7,2                     | ---       |
| Temperatura del agua "in situ" (in situ)    | °C    | ---   | ---     | ---   | 15,4                | ---  | ---   | 17,0                | ---    | ---        | ---     | 15,4                    | ---       |
| Acenafeno                                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| a-hch                                       | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Alaclor                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Alcalinidad total                           | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 443,9               | ---  | ---   | 444,5               | ---    | ---        | ---     | 441,5                   | ---       |
| Aldrín                                      | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Aluminio                                    | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,1000            | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Ametrin                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Amonio total                                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | 0,05                | ---    | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Antraceno                                   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Arsénico                                    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 1,000             | ---  | ---   | < 1,000             | ---    | ---        | ---     | < 1,000                 | ---       |
| Atrazina                                    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | ---                 | ---  | ---   | ---                 | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| atrazina                                    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Bario                                       | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,0500            | ---  | ---   | < 0,0500            | ---    | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Benceno                                     | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Benzo(a)Antraceno                           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno) | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Benzo(a)Pireno                              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Benzo(b)Fluoranteno                         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 19-01-2022</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 2</b>       |

|                                         |                                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000842               | <b>Nombre del punto:</b> 04.06 - Ossa de Montiel - Casa del Cerro Moreno | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30609 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE MONTIEL                       |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Ossa de Montiel       | <b>Provincia:</b> Albacete                                               | <b>UTM X:</b> 517448 <b>UTM Y:</b> 4318201 <b>Huso:</b> 30 |

|                       |       | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL<br>07-04-2021 | MAYO | JUNIO | JULIO<br>05-07-2021 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>04-11-2021 | DICIEMBRE |
|-----------------------|-------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Benzo(g,h,i)Perileno  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Benzo(k)Fluoranteno   | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| b-hch                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Bicarbonatos          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 443,9               | ---  | ---   | 444,5               | ---    | ---        | ---     | 441,5                   | ---       |
| Boro                  | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,1000            | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Bromodiclorometano    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Bromoformo            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Cadmio                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,100             | ---  | ---   | < 0,100             | ---    | ---        | ---     | < 0,100                 | ---       |
| Calcio                | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 105,5875            | ---  | ---   | 127,4534            | ---    | ---        | ---     | 116,1210                | ---       |
| Carbonatos            | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,1               | ---  | ---   | < 0,1               | ---    | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| Cinc                  | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 10,000            | ---  | ---   | < 10,000            | ---    | ---        | ---     | < 10,000                | ---       |
| Clorfenvinfos         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Clorobenceno          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Cloroformo            | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Clorpirifos           | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Cobalto               | mg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,0500            | ---  | ---   | < 0,0500            | ---    | ---        | ---     | < 0,0500                | ---       |
| Cobre                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 1,000             | ---  | ---   | 1,956               | ---    | ---        | ---     | 1,187                   | ---       |
| Conductividad a 20 °C | µS/cm | ---   | ---     | ---   | 702                 | ---  | ---   | 639                 | ---    | ---        | ---     | 654                     | ---       |
| Cromo                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 5,000             | ---  | ---   | < 5,000             | ---    | ---        | ---     | < 5,000                 | ---       |
| Cryseno               | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| d-hch                 | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Diazinon              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Dibromoclorometano    | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Diclorometano         | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Dieldrin              | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Diuron                | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Dureza total          | mg/L  | ---   | ---     | ---   | 318,8               | ---  | ---   | 388,7               | ---    | ---        | ---     | 354,7                   | ---       |
| Endosulfán I          | µg/L  | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha: 19-01-2022</b>                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 3</b>       |

|                                         |                                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000842               | <b>Nombre del punto:</b> 04.06 - Ossa de Montiel - Casa del Cerro Moreno | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30609 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE MONTIEL                       |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Ossa de Montiel       | <b>Provincia:</b> Albacete                                               | <b>UTM X:</b> 517448 <b>UTM Y:</b> 4318201 <b>Huso:</b> 30 |

|                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL<br>07-04-2021 | MAYO | JUNIO | JULIO<br>05-07-2021 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>04-11-2021 | DICIEMBRE |
|------------------------|------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Endosulfán II          | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endosulfán Sulfato     | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endrín                 | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Endrín Aldehído        | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Estaño                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,1000            | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Estireno               | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Estroncio              | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,5000            | ---  | ---   | < 0,5000            | ---    | ---        | ---     | < 0,5000                | ---       |
| Etilbenceno            | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Etil-Paratión          | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Fenantreno             | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Fluoranteno            | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Fluoreno               | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Fluoruros              | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,10              | ---  | ---   | 0,10                | ---    | ---        | ---     | < 0,10                  | ---       |
| Fosfatos               | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,05              | ---  | ---   | < 0,05              | ---    | ---        | ---     | < 0,05                  | ---       |
| Fósforo total          | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,1000            | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Heptacloro             | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Heptacloro epóxido     | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Hexaclorobenceno       | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Hexaclorobutadieno     | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Hidróxidos             | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,1               | ---  | ---   | < 0,1               | ---    | ---        | ---     | < 0,1                   | ---       |
| Hierro                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,1000            | ---  | ---   | < 0,1000            | ---    | ---        | ---     | < 0,1000                | ---       |
| Indeno(1,2,3-cd)Pireno | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Isodrín                | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Lindano (g-HCH)        | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Magnesio               | mg/L | ---   | ---     | ---   | 13,3107             | ---  | ---   | 17,0116             | ---    | ---        | ---     | 15,6326                 | ---       |
| Malatión               | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Manganeso              | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,000             | ---  | ---   | < 2,000             | ---    | ---        | ---     | < 2,000                 | ---       |
| Mercurio               | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha:</b> 19-01-2022                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 4</b>       |

|                                         |                                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000842               | <b>Nombre del punto:</b> 04.06 - Ossa de Montiel - Casa del Cerro Moreno | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30609 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE MONTIEL                       |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Ossa de Montiel       | <b>Provincia:</b> Albacete                                               | <b>UTM X:</b> 517448 <b>UTM Y:</b> 4318201 <b>Huso:</b> 30 |

|                   |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL<br>07-04-2021 | MAYO | JUNIO | JULIO<br>05-07-2021 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>04-11-2021 | DICIEMBRE |
|-------------------|------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| Metil Paratión    | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Metilclorpirifos  | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Metolaclor        | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Molinate          | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| m,p-xileno        | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 5,00              | ---  | ---   | < 5,00              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| MTBE              | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Naftaleno         | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Níquel            | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 5,000             | ---  | ---   | < 5,000             | ---    | ---        | ---     | < 5,000                 | ---       |
| Nitritos          | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Oxifluorfen       | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| o-xileno          | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| PCB 105           | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 114           | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 118           | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 123           | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 126           | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 156           | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 157           | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 167           | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 169           | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 189           | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 77            | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PCB 81            | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Pentaclorobenceno | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| pH                | pH   | ---   | ---     | ---   | 7,5                 | ---  | ---   | 7,5                 | ---    | ---        | ---     | 7,4                     | ---       |
| Pireno            | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Plomo             | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 1,000             | ---  | ---   | < 1,000             | ---    | ---        | ---     | < 1,000                 | ---       |
| Potasio           | mg/L | ---   | ---     | ---   | < 1,0000            | ---  | ---   | < 1,0000            | ---    | ---        | ---     | < 1,0000                | ---       |

|                                                                                 |                                                |                                                    |                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
|  | <b>Confederación Hidrográfica del Guadiana</b> | <b>Gestión de laboratorios</b>                     | <b>Informes</b> | <b>Report: R030412</b> |
|                                                                                 | <b>Fecha:</b> 19-01-2022                       | <b>Resultados de análisis por punto de control</b> |                 | <b>Página: 5</b>       |

|                                         |                                                                          |                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Código:</b> GN00000842               | <b>Nombre del punto:</b> 04.06 - Ossa de Montiel - Casa del Cerro Moreno | <b>Cauce:</b>                                              |
| <b>Código de la masa de agua:</b> 30609 | <b>Nombre de la masa de agua:</b> CAMPO DE MONTIEL                       |                                                            |
| <b>Localidad:</b> Ossa de Montiel       | <b>Provincia:</b> Albacete                                               | <b>UTM X:</b> 517448 <b>UTM Y:</b> 4318201 <b>Huso:</b> 30 |

|                                        |      | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL<br>07-04-2021 | MAYO | JUNIO | JULIO<br>05-07-2021 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE<br>04-11-2021 | DICIEMBRE |
|----------------------------------------|------|-------|---------|-------|---------------------|------|-------|---------------------|--------|------------|---------|-------------------------|-----------|
| PP-DDD (4,4-DDD)                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PP-DDE (4,4-DDE)                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| PP-DDT (4,4-DDT)                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Prometon                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Prometrin                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Propazina                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Selenio                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 1,000             | ---  | ---   | < 1,000             | ---    | ---        | ---     | < 1,000                 | ---       |
| Sílice                                 | mg/L | ---   | ---     | ---   | 7,1600              | ---  | ---   | 6,9985              | ---    | ---        | ---     | 9,4600                  | ---       |
| Simazina                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Simetrín                               | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Sodio                                  | mg/L | ---   | ---     | ---   | 2,1489              | ---  | ---   | 4,2166              | ---    | ---        | ---     | 3,9187                  | ---       |
| Terbutilazina                          | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Terbutrín                              | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| Tetracloroetileno<br>(Percloroetileno) | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Tetracloruro de Carbono                | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Tolueno                                | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Tricloroetileno                        | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| Trifluralín                            | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 0,020             | ---  | ---   | < 0,020             | ---    | ---        | ---     | < 0,020                 | ---       |
| 1,1,1-tricloroetano                    | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| 1,2-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| 1,2-Dicloroetano                       | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| 1,2,3-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| 1,2,4-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| 1,3-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| 1,3,5-triclorobenceno                  | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |
| 1,4-diclorobenceno                     | µg/L | ---   | ---     | ---   | < 2,50              | ---  | ---   | < 2,50              | ---    | ---        | ---     | ---                     | ---       |