

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Report: R030412
	Fecha: 19-01-2022	Resultados de análisis por punto de control	Página: 1

Código: GN00000869	Nombre del punto: 04.10 - Corte de Peleas - Urbano	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Corte de Peleas	Provincia: Badajoz	UTM X: 180340 UTM Y: 4292537 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 12-05-2021	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 22-11-2021	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	---	24,4	---	---	---	---	---	27,8	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	---	937	---	---	---	---	---	1308	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	---	2,2	---	---	---	---	---	2,9	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	---	7,1	---	---	---	---	---	7,8	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	---	19,4	---	---	---	---	---	12,5	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
a-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	---	441,4	---	---	---	---	---	651,1	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Aluminio	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Amonio total	mg/L	---	---	---	---	0,06	---	---	---	---	---	0,24	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	---	73,009	---	---	---	---	---	79,662	---
atrazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Bario	mg/L	---	---	---	---	4,7557	---	---	---	---	---	5,5231	---
Benceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Benzo(g,h,i)Perileno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 19-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000869	Nombre del punto: 04.10 - Corte de Peleas - Urbano	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Corte de Peleas	Provincia: Badajoz	UTM X: 180340 UTM Y: 4292537 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 12-05-2021	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 22-11-2021	DICIEMBRE
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
b-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	---	441,4	---	---	---	---	---	651,1	---
Boro	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Bromodiclorometano	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Bromoformo	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	---	< 0,100	---	---	---	---	---	< 0,100	---
Calcio	mg/L	---	---	---	---	64,1600	---	---	---	---	---	85,4985	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Cinc	µg/L	---	---	---	---	< 10,000	---	---	---	---	---	20,055	---
Clorfenvinfos	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Clorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Cloroformo	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Cobalto	mg/L	---	---	---	---	< 0,0500	---	---	---	---	---	< 0,0500	---
Cobre	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	1,598	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	---	678	---	---	---	---	---	848	---
Cromo	µg/L	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	< 5,000	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
d-hch	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Dibromoclorometano	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Diclorometano	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Diuron	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	---	423,1	---	---	---	---	---	557,4	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 19-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000869	Nombre del punto: 04.10 - Corte de Peleas - Urbano	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Corte de Peleas	Provincia: Badajoz	UTM X: 180340 UTM Y: 4292537 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 12-05-2021	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 22-11-2021	DICIEMBRE
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Endrín Aldehído	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Estaño	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Estireno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	---	0,5947	---	---	---	---	---	0,7132	---
Etilbenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	---	0,65	---	---	---	---	---	0,51	---
Fosfatos	mg/L	---	---	---	---	0,11	---	---	---	---	---	0,14	---
Fósforo total	mg/L	---	---	---	---	< 0,1000	---	---	---	---	---	< 0,1000	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Hexaclorobutadieno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	< 0,1	---
Hierro	mg/L	---	---	---	---	0,8349	---	---	---	---	---	1,2319	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Isodrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	---	63,7637	---	---	---	---	---	83,4200	---
Malatión	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Manganeso	µg/L	---	---	---	---	5797,791	---	---	---	---	---	---	---
Manganeso	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,0632	---
Mercurio	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 19-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000869	Nombre del punto: 04.10 - Corte de Peleas - Urbano	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Corte de Peleas	Provincia: Badajoz	UTM X: 180340 UTM Y: 4292537 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 12-05-2021	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 22-11-2021	DICIEMBRE
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Molinate	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
m,p-xileno	µg/L	---	---	---	---	< 5,00	---	---	---	---	---	---	---
MTBE	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Naftaleno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	µg/L	---	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	< 5,000	---
Nitritos	mg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
o-xileno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
PCB 105	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 114	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 123	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 126	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 156	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 157	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 167	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 169	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 189	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 77	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PCB 81	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
pH	pH	---	---	---	---	7,8	---	---	---	---	---	7,7	---
Pireno	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Plomo	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Potasio	mg/L	---	---	---	---	1,2275	---	---	---	---	---	1,2494	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 19-01-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 5

Código: GN00000869	Nombre del punto: 04.10 - Corte de Peleas - Urbano	Cauce:
Código de la masa de agua: 30612	Nombre de la masa de agua: TIERRA DE BARROS	
Localidad: Corte de Peleas	Provincia: Badajoz	UTM X: 180340 UTM Y: 4292537 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO 12-05-2021	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE 22-11-2021	DICIEMBRE
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Prometon	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Propazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Selenio	µg/L	---	---	---	---	< 1,000	---	---	---	---	---	< 1,000	---
Sílice	mg/L	---	---	---	---	26,1277	---	---	---	---	---	30,1823	---
Simazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Sodio	mg/L	---	---	---	---	55,6851	---	---	---	---	---	61,4569	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
Tetracloroetileno (Percloroetileno)	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloruro de Carbono	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Tolueno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Tricloroetileno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	< 0,020	---
1,1,1-tricloroetano	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,2-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,2-Dicloroetano	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,2,3-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,2,4-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,3-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,3,5-triclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---
1,4-diclorobenceno	µg/L	---	---	---	---	< 2,50	---	---	---	---	---	---	---