



Resultados de análisis por punto de control	Año: 2021	Periodo: ENERO - DICIEMBRE
---	-----------	----------------------------

Código punto de muestreo: GN00000708	Nombre punto muestreo: LAGUNA DE SÁNCHEZ-GÓMEZ	UTM X: 513796	UTM Y: 4364984
Código estación: ES040ESPF000400435	Código masa de agua: ES040MSPF004000280	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,1,1,2-TETRACLOROETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,1,1-TRICLOROETANO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
1,1,2,2-TETRACLOROETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,1,2-TRICLOROETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,1-DICLOROETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,1-DICLOROETENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,1-DICLOROPROPENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2,3-TRICLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2,3-TRICLOROPROPANO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
1,2,4-TRICLOROBENCENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
1,2,4-TRIMETILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2-DIBROMO-3-CLOROPROPANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2-DIBROMOETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2-DICLOROBENCENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
1,2-DICLOROETANO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
1,2-DICLOROETENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2-DICLOROPROPANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,3,5-TRICLOROBENCENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
1,3,5-TRIMETILBENCENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,3-DICLOROBENCENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
1,3-DICLOROPROPANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,3-DICLOROPROPENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,4-DICLOROBENCENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
2,2-DICLOROPROPANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2-CLOROTOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-(1,1',3,3'-TETRAMETILBUTIL)FENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-CLOROTOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-ISOPROPILTOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-N-NONILFENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-NONILFENOL(RAMIFICADO)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACENAFTENO	µg/l	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACENAFTILENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
ACIDO AMINOMETILFOSFONICO (AMPA)	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
ACIDO PERFLUORO-OCTANOSULFONICO (PFOS)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACLONIFENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
ALACLORO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
ALDRINA	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
ALFA-ENDOSULFAN	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	0,00008	--	< LC
ALFA-HCH	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	0,0001	--	< LC
AMETRINA	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
AMONIO	mg NH4/l	--	0,26	0,1	--	--	--	--	--	--	1,9	1,9	1,3
ANTRACENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
ANTRACENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSENICO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	15	--	< LC
ARSENICO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSENICO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ATRATON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ATRAZINA	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
BENCENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
BENZO(A)ANTRACENO	µg/l	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(A)PIRENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
BENZO(A)PIRENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(A)PIRENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"--": No analizado,
Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".



Resultados de análisis por punto de control	Año: 2021	Periodo: ENERO - DICIEMBRE
---	-----------	----------------------------

Código punto de muestreo: GN00000708	Nombre punto muestreo: LAGUNA DE SÁNCHEZ-GÓMEZ	UTM X: 513796	UTM Y: 4364984
Código estación: ES040ESPF000400435	Código masa de agua: ES040MSPF004000280	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BETA-ENDOSULFAN	µg/l	--	< LC	0,00006	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
BETA-HCH	µg/l	--	0,00016	0,00016	--	--	--	--	--	--	0,00025	--	< LC
BIFENOX	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
BROMOBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BROMOCLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BROMODICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BROMOFORMO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BROMOFOS ETIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CADMIO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
CADMIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CADMIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CARBONO ORGANICO DISUELTO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CARBONO ORGANICO TOTAL	mg/L	--	18,1	35,4	--	--	--	--	--	--	12,2	11,5	10,5
CATION DE DIBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE DIBUTILESTAÑO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE MONOBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE MONOBUTILESTAÑO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CIANUROS TOTALES	µg/l	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
CIBUTRINA	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
CIPERMETRINA (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA+TETA+ZETA)	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
CIS-1,2-DICLOROETENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CIS-1,3-DICLOROPROPENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CIS-CLORDANO	µg/l	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLODINAFOF-PROPAGIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLORFENVINFOS	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
CLOROALCANOS C10-13	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROALCANOS C10-13	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROBENCENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
CLOROFILA A	µg/l	--	< LC	4,6	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLORPIRIFOS	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
CLORPIRIFOS METIL	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
CLORURO DE VINILO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COBRE	µg/l	--	1,1	1,9	--	--	--	--	--	--	< LC	--	1
COBRE	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COBRE	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC "IN SITU"	µS/cm	--	2503	5263	--	--	--	--	--	--	2899	2745	2850
CRISENO	µg/l	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CROMO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
CROMO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CROMO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DDT TOTAL (SUMA P,P'-DDT+O,P'-DDT+P,P'-DDE+P,P'-DDD)	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
DELTA-HCH	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS	mg O2/l	--	< LC	6,6	--	--	--	--	--	--	6,1	< LC	< LC
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	mg O2/l	--	20	50	--	--	--	--	--	--	39	30	40
DIAZINON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIBENZO(A,H)ANTRACENO	µg/l	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIBROMOMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2+1,3+1,4)	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
DICLOROMETANO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
DICLORVOS	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC

"--": No analizado,
Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".



Resultados de análisis por punto de control	Año: 2021	Periodo: ENERO - DICIEMBRE
---	-----------	----------------------------

Código punto de muestreo: GN00000708	Nombre punto muestreo: LAGUNA DE SÁNCHEZ-GÓMEZ	UTM X: 513796	UTM Y: 4364984
Código estación: ES040ESPF000400435	Código masa de agua: ES040MSPF004000280	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
DICOFOL	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
DICOFOL	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICOFOL	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIELDRINA	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
DIFENILES BROMADOS (SUMA PBDE 28+47+99+100+153+154)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIMETOATO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
DIOXINAS (SUMA PCDD+PCDF+PCB-DL)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIURON	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
DUREZA TOTAL	mg CaCO3/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ENDOSULFAN (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA)	µg/l	--	--	0,00006	--	--	--	--	--	--	0,00008	--	< LC
ENDOSULFAN SULFATO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
ENDRINA	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
ENDRINA CETONA	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ESTAÑO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
ESTIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETILBENCENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
ETION	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETOPROFOS	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
FENAMIFOS	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
FENANTRENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
FENCLORFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FENITROTION	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORANTENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORENO	µg/l	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORUROS	µg/l	--	0,88	--	--	--	--	--	--	--	0,65	--	0,6
FONOFOs	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FOSALONE	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FOSFATOS	mg PO4/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
FOSFORO TOTAL	mg P/l	--	0,14	0,055	--	--	--	--	--	--	0,064	< LC	< LC
FTALATO DE DI(2-ETILHEXILO) (DEHP)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GLIFOSATO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
HEPTACLORO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
HEPTACLORO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEPTACLORO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXABROMOCICLODODECANO (HBCD) (SUMA ISOMEROS)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROBENCENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
HEXACLOROBENCENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROBENCENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH) (SUMA ISOMEROS)	µg/l	--	0,00016	0,00016	--	--	--	--	--	--	0,00035	--	< LC
HEXACLOROETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IMAZALIL	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISODRINA	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
ISOPROPILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOPROTURON	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
LINDANO (GAMMA-HCH)	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC

"--": No analizado,
Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".



Resultados de análisis por punto de control	Año: 2021	Periodo: ENERO - DICIEMBRE
---	-----------	----------------------------

Código punto de muestreo: GN00000708	Nombre punto muestreo: LAGUNA DE SÁNCHEZ-GÓMEZ	UTM X: 513796	UTM Y: 4364984
Código estación: ES040ESPF000400435	Código masa de agua: ES040MSPF004000280	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
MALATION	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
MATERIA SECA	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MERCURIO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
MERCURIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MERCURIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
METAMITRONA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
METIL-TERC-BUTILETER (MTBE)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
METOLACLORO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
METOXICLORO	µg/l	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
METRIBUZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MEVINFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MOLINATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NAFTALENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
NAFTALENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
N-BUTILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NIQUEL	µg/l	--	1,5	2,1	--	--	--	--	--	--	2,5	--	2,4
NITRATOS	mg NO3/l	--	2,4	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	< LC	< LC
NITRITOS	mg NO2/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NITROGENO KJELDAHL	mg N/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NITROGENO TOTAL	mg N/l	--	4,3	2,2	--	--	--	--	--	--	2,6	2	1,9
N-PROPILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
O,P'-DDT	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
OXIFLUORFEN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	mg O2/l	--	10	9,7	--	--	--	--	--	--	6,54	9,5	6,76
O-XILENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
P,P'-DDD	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
P,P'-DDE	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDT	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
PARATION ETIL	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
PARATION METIL	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
PBDE 100	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 138	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 153	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 154	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 28	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 47	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 66	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 85	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PBDE 99	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PENDIMETALIN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PENTACLOROBENCENO	µg/l	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PENTACLOROFENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PH "IN SITU"	ud pH	--	9,5	8,5	--	--	--	--	--	--	7,7	8	8,87
PIRENO	µg/l	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PIRIMICARB	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
PIRIMIFOS METIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PLOMO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	1,1	--	0,73
PROCIMIDONA	µg/l	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PROMETON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PROMETRINA	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
PROPAZINA	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
PROPIZAMIDA	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
QUINOXIFENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
SATURACION DE OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	% sat O2	--	103,4	119,3	--	--	--	--	--	--	72,8	85	65

"--": No analizado,
Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".



Resultados de análisis por punto de control	Año: 2021	Periodo: ENERO - DICIEMBRE
---	-----------	----------------------------

Código punto de muestreo: GN00000708	Nombre punto muestreo: LAGUNA DE SÁNCHEZ-GÓMEZ	UTM X: 513796	UTM Y: 4364984
Código estación: ES040ESPF000400435	Código masa de agua: ES040MSPF004000280	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SECBUMETON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SEC-BUTILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SELENIO	µg/l	--	< LC	0,39	--	--	--	--	--	--	0,35	--	< LC
SELENIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SELENIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SIMAZINA	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
SIMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SOLIDOS EN SUSPENSION	mg/L	--	27,1	7,2	--	--	--	--	--	--	93	6,5	97,6
SUMA BENZO(B)FLUORANTENO + BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SUMA BENZO(G,H,I)PERILENO + INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
SUMA M+P XILENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
SUMA PLAGUICIDAS DE TIPO CICLODIENO	µg/l	--	--	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
TEMPERATURA "IN SITU"	°C	--	15,2	21,2	--	--	--	--	--	--	16,5	6,8	9,2
TERBUTILAZINA	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
TERBUTRINA	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
TERC-BUTILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TETRACLOROETILENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
TETRACLORURO DE CARBONO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
TOLUENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
TRANS-1,2-DICLOROETENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRANS-1,3-DICLOROPROPENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRANS-CLORDANO	µg/l	--	< LC	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRANSPARENCIA "IN SITU"	m	--	--	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRIAZOFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRIBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
TRICLOROETILENO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
TRICLOROMETANO	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
TRIETAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRIFLURALINA	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
XILENO (SUMA ISOMEROS ORTO+META+PARA)	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
ZINC	µg/l	--	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	< LC	--	< LC
ZINC	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"--": No analizado,
Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".