


Cause:

Nombre de la masa de agua: AROCHE-JABUGO


Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 06-04-2022	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	62,5	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	334	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg/L	---	---	---	5,7	---	---	---	---	---	---	---	---
pH (in situ)	pH	---	---	---	7,4	---	---	---	---	---	---	---	---
Temperatura del agua "in situ" (in situ)	°C	---	---	---	15,3	---	---	---	---	---	---	---	---
Acenafeno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
a-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Alaclor	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Alcalinidad total	mg/L	---	---	---	141,3	---	---	---	---	---	---	---	---
Aldrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Aluminio	µg/L	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Ametrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Amonio total	µg/L	---	---	---	< 50,00	---	---	---	---	---	---	---	---
Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Arsénico	µg/L	---	---	---	< 0,240	---	---	---	---	---	---	---	---
atrazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Bario	µg/L	---	---	---	43,083	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Antraceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a,h)Antraceno (Dibenzo(a,h)antraceno)	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(a)Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(g,h,l)Perileno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---




Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 06-04-2022	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
b-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	141,3	---	---	---	---	---	---	---	---
Boro	µg/L	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	< 0,012	---	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	28,347	---	---	---	---	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	---	---
Cianuro Total	µg/L	---	---	---	< 0,01	---	---	---	---	---	---	---	---
Cinc	µg/L	---	---	---	6,104	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorfenvinfos	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Clorpirifos	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloruros	mg/L	---	---	---	12,3	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobalto	µg/L	---	---	---	< 2,500	---	---	---	---	---	---	---	---
Cobre	µg/L	---	---	---	2,303	---	---	---	---	---	---	---	---
Color	mg/L	---	---	---	< 5,0	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C	µS/cm	---	---	---	304	---	---	---	---	---	---	---	---
Cromo	µg/L	---	---	---	< 2,500	---	---	---	---	---	---	---	---
Cryseno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
D.B.O. 5d	mg/L	---	---	---	0,8	---	---	---	---	---	---	---	---
d-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Diazinon	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Dieldrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Diuron	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
D.Q.O. 2h	mg/L	---	---	---	21	---	---	---	---	---	---	---	---
Dureza total	mg/L	---	---	---	118,1	---	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán I	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán II	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Endosulfán Sulfato	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Endrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---



		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 06-04-2022	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Endrín Aldehido	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Estaño	µg/L	---	---	---	< 2,500	---	---	---	---	---	---	---	---
Estroncio	mg/L	---	---	---	< 0,500	---	---	---	---	---	---	---	---
Etil-Paratión	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Fenantreno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Fenoles	µg/L	---	---	---	< 0,05	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	0,14	---	---	---	---	---	---	---	---
Fósforo total	µg/L	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Hexaclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Hidróxidos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	---	---
Hierro	µg/L	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Indeno(1,2,3-cd)Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Índice de Permanganato	mg/L	---	---	---	< 1,0	---	---	---	---	---	---	---	---
Isodrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Lindano (g-HCH)	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Magnesio	mg/L	---	---	---	11,459	---	---	---	---	---	---	---	---
Malatión	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Manganeso	µg/L	---	---	---	< 5,000	---	---	---	---	---	---	---	---
Mercurio	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Metil Paratión	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Metilclorpirifos	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Metolaclor	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Molinate	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Níquel	µg/L	---	---	---	< 2,500	---	---	---	---	---	---	---	---




Cause:

Nombre de la masa de agua: AROCHE-JABUGO

Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 06-04-2022	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Nitratos	mg/L	---	---	---	8,6	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos	mg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor	-----	---	---	---	0	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxifluorfen	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 105	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 114	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 118	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 123	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 126	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 156	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 157	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 167	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 169	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 189	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 77	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 81	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Pentaclorobenceno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
pH	pH	---	---	---	7,2	---	---	---	---	---	---	---	---
Pireno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Plomo	µg/L	---	---	---	0,301	---	---	---	---	---	---	---	---
Potasio	mg/L	---	---	---	2,222	---	---	---	---	---	---	---	---
PP-DDD (4,4-DDD)	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PP-DDE (4,4-DDE)	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PP-DDT (4,4-DDT)	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Prometon	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Prometrin	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Propazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Selenio	µg/L	---	---	---	0,398	---	---	---	---	---	---	---	---



Código: GN00000349	Nombre del punto: 30604 - Aroche - Jabugo 3	Cauce:		
Código de la masa de agua: 30604	Nombre de la masa de agua: AROCHE-JABUGO			
Localidad: Castaño del Robledo	Provincia: Huelva	UTM X: 174550	UTM Y: 4200956	Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 06-04-2022	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Sílíce	mg/L	---	---	---	26,749	---	---	---	---	---	---	---	---
Simazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Simetrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Sodio	mg/L	---	---	---	10,326	---	---	---	---	---	---	---	---
Sólidos en Suspensión	mg/L	---	---	---	< 10,0	---	---	---	---	---	---	---	---
Sulfatos	mg/L	---	---	---	20,9	---	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Terbutrín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Trifluralín	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---