

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 26-05-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 1

Código: GN00000824	Nombre del punto: 04.12 - Sondeo Cabrera 1 - Alto de Josemio	Cauce:
Código de la masa de agua: 30596	Nombre de la masa de agua: AYAMONTE	
Localidad: Ayamonte	Provincia: Huelva	UTM X: 114888 UTM Y: 4130490 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 06-04-2022	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
% Oxígeno (in situ)	% SAT	---	---	---	70,5	---	---	---	---	---	---	---	---
Cloro residual total (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Color aparente (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Conductividad a 20 °C (in situ)	µS/cm	---	---	---	554	---	---	---	---	---	---	---	---
Nitritos (in situ)	mg/L	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Olor (in situ)	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Oxígeno disuelto (in situ)	mg												

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 26-05-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 2

Código: GN00000824	Nombre del punto: 04.12 - Sondeo Cabrera 1 - Alto de Josemio	Cauce:
Código de la masa de agua: 30596	Nombre de la masa de agua: AYAMONTE	
Localidad: Ayamonte	Provincia: Huelva	UTM X: 114888 UTM Y: 4130490 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 06-04-2022	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
b-hch	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Bicarbonatos	mg/L	---	---	---	57,5	---	---	---	---	---	---	---	---
Boro	µg/L	---	---	---	12,730	---	---	---	---	---	---	---	---
Cadmio	µg/L	---	---	---	0,042	---	---	---	---	---	---	---	---
Calcio	mg/L	---	---	---	7,741	---	---	---	---	---	---	---	---
Carbonatos	mg/L	---	---	---	< 0,1	---	---	---	---	---	---	---	---

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 26-05-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 3

Código: GN00000824	Nombre del punto: 04.12 - Sondeo Cabrera 1 - Alto de Josemio	Cauce:
Código de la masa de agua: 30596	Nombre de la masa de agua: AYAMONTE	
Localidad: Ayamonte	Provincia: Huelva	UTM X: 114888 UTM Y: 4130490 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 06-04-2022	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Fenantreno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoranteno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoreno	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Fluoruros	mg/L	---	---	---	< 0,10	---	---	---	---	---	---	---	---
Fósforo total	µg/L	---	---	---	6,363	---	---	---	---	---	---	---	---
Heptacloro	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
Heptacloro epóxido	µg/L	---	---	---	< 0,								

	Confederación Hidrográfica del Guadiana	Gestión de laboratorios	Informes	Report: R030412
	Fecha: 26-05-2022	Resultados de análisis por punto de control		Página: 4

Código: GN00000824	Nombre del punto: 04.12 - Sondeo Cabrera 1 - Alto de Josemio	Cauce:
Código de la masa de agua: 30596	Nombre de la masa de agua: AYAMONTE	
Localidad: Ayamonte	Provincia: Huelva	UTM X: 114888 UTM Y: 4130490 Huso: 30

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL 06-04-2022	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PCB 123	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 126	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 156	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 157	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 167	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---	---	---	---	---	---
PCB 169	µg/L	---	---	---	< 0,020	---	---	---					

