

Resultados de análisis por punto de control

Año: 2022

Periodo: ENERO
-
MAYO

Código punto de muestreo: GN00000333

Nombre punto muestreo: ARROYO DE BUENAS HIERBAS-E.BUENAS HIERBAS

UTM X: 377146

UTM Y: 4246868

Código estación: ES040ESPF000400505

Código masa de agua: ES040MSPF000206470

HUSO: 30

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1,1,1-TRICLOROETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2,3-TRICLOROENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2,3-TRICLOROPROPANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2,4-TRICLOROENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2-DICLOROENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,2-DICLOROETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,3,5-TRICLOROENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,3-DICLOROENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1,4-DICLOROENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-(1,1',3,3'-TETRAMETILBUTIL)FENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-N-NONILFENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4-NONILFENOL(RAMIFICADO)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACENAFTILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACIDO AMINOMETILFOSFONICO (AMPA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ACLONIFENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ALACLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ALDRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ALFA-ENDOSULFAN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ALFA-HCH	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ALUMINIO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
AMONIO	mg NH4/l	0,38	0,177	0,179	0,135	< LC	--	--	--	--	--	--	--
ANTRACENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ANTRACENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSENICO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSENICO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ARSENICO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ATRAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(A)PIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(A)PIRENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(A)PIRENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(B)FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(G,H,I)PERILENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BENZO(K)FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BETA-ENDOSULFAN	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BETA-HCH	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BIFENOX	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
BORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CADMIO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CADMIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CADMIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CARBONO ORGANICO DISUELTO	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CARBONO ORGANICO TOTAL	mg/L	9,8	9,3	9,3	9,5	10,2	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE DIBUTILESTAO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE DIBUTILESTAO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE MONOBUTILESTAO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CATION DE MONOBUTILESTAO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Resultados de análisis por punto de control	Año: 2022	Periodo: ENERO - MAYO
---	-----------	-----------------------------

Código punto de muestreo: GN0000333	Nombre punto muestreo: ARROYO DE BUENAS HIERBAS-E.BUENAS HIERBAS	UTM X: 377146	UTM Y: 4246868
Código estación: ES040ESPF000400505	Código masa de agua: ES040MSPF000206470	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
CIANUROS TOTALES	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CIBUTRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CIPERMETRINA (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA+TETA+ZETA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLORFENVINFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROALCANOS C10-13	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROALCANOS C10-13	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLOROFILA A	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLORPIRIFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CLORPIRIFOS METIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COBALTO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COBRE	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COBRE	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
COBRE	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA A 20ºC "IN SITU"	µS/cm	290	288	263	242	204	--	--	--	--	--	--	--
CROMO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CROMO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
CROMO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DDT TOTAL (SUMA P,P'-DDT+O,P'-DDT+P,P'-DDE+P,P'-DDD)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DELTA-HCH	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 5 DIAS	mg O2/l	6,5	11,1	11,1	8,4	12,5	--	--	--	--	--	--	--
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO	mg O2/l	15,3	35,9	26,3	18	50	--	--	--	--	--	--	--
DICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2+1,3+1,4)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICLORVOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICOFOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICOFOL	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DICOFOL	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIELDRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIMETOATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DIURON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ENDOSULFAN (SUMA ISOMEROS ALFA+BETA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ENDOSULFAN SULFATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ENDRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ENDRINA CETONA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
EPOXIDO DE HEPTACLORO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETILBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ETOPROFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FENAMIFOS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FENANTRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORANTENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORANTENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FLUORUROS	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FOSFATOS	mg PO4/l	< LC	0,983	0,49	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	--
FOSFORO TOTAL	mg P/l	0,031	0,41	0,169	0,029	0,053	--	--	--	--	--	--	--
FTALATO DE DI(2-ETILHEXILO) (DEHP)	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
GLIFOSATO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEPTACLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEPTACLORO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Resultados de análisis por punto de control	Año: 2022	Periodo: ENERO - MAYO
--	------------------	------------------------------------

Código punto de muestreo: GN0000333	Nombre punto muestreo: ARROYO DE BUENAS HIERBAS-E.BUENAS HIERBAS	UTM X: 377146	UTM Y: 4246868
Código estación: ES040ESPF000400505	Código masa de agua: ES040MSPF000206470	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
HEPTACLORO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLORO-1,3-BUTADIENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROBENCENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROBENCENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HEXACLOROCICLOHEXANO (HCH) (SUMA ISOMEROS)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
HIERRO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
IMAZALIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISODRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ISOPROTURON	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LINDANO (GAMMA-HCH)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MALATION	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MANGANESO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MATERIA SECA	%	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MERCURIO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MERCURIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MERCURIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
METOLACLORO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NAFTALENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NAFTALENO	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NIQUEL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
NITRATOS	mg NO3/l	< LC	< LC	< LC	< LC	< LC	--	--	--	--	--	--	--
NITRITOS	mg NO2/l	0,019	0,036	0,03	0,041	< LC	--	--	--	--	--	--	--
NITROGENO KJELDAHL	mg N/l	< LC	< LC	< LC	< LC	1,03	--	--	--	--	--	--	--
NITROGENO TOTAL	mg N/l	< LC	< LC	< LC	< LC	1,03	--	--	--	--	--	--	--
O,P'-DDT	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	mg O2/l	10,8	10,6	9,7	9,5	9,3	--	--	--	--	--	--	--
O-XILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDD	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDE	µg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
P,P'-DDT	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PARATION ETIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PARATION METIL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PENTACLOROBENCENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PENTACLOROFENOL	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PH "IN SITU"	ud pH	7,94	6,96	7,68	7,73	8,21	--	--	--	--	--	--	--
PIRIMICARB	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PLOMO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PROMETRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PROPAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
PROPIZAMIDA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
QUINOXIFENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SATURACION DE OXIGENO DISUELTO "IN SITU"	% sat O2	89,6	93,2	87,1	92,7	110	--	--	--	--	--	--	--
SELENIO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SELENIO	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SELENIO	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Resultados de análisis por punto de control	Año: 2022	Periodo: ENERO - MAYO
---	-----------	-----------------------

Código punto de muestreo: GN00000333	Nombre punto muestreo: ARROYO DE BUENAS HIERBAS-E.BUENAS HIERBAS	UTM X: 377146	UTM Y: 4246868
Código estación: ES040ESPF000400505	Código masa de agua: ES040MSPF000206470	HUSO: 30	

PARAMETROS	UNIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SIMAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SOLIDOS EN SUSPENSION	mg/L	2,2	< LC	3,4	3,6	13,2	--	--	--	--	--	--	--
SUMA BENZO(B)FLUORANTENO + BENZO(K)FLUORANTENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SUMA BENZO(G,H,I)PERILENO + INDENO(1,2,3-CD)PIRENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SUMA M+P XILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
SUMA PLAGUICIDAS DE TIPO CICLODIENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TEMPERATURA "IN SITU"	°C	6,8	9,6	10,5	13,2	23,7	--	--	--	--	--	--	--
TERBUTILAZINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TERBUTRINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TETRACLOROETILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TETRACLORURO DE CARBONO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TOLUENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRANSPARENCIA "IN SITU"	m	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRIBUTILESTAÑO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRICLOROBENCENO (SUMA ISOMEROS 1,2,3+1,2,4+1,3,5)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRICLOROETILENO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRICLOROMETANO	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TRIFLURALINA	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
XILENO (SUMA ISOMEROS ORTO+META+PARA)	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZINC	µg/l	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZINC	µg/kg de peso humedo	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ZINC	mg/kg de peso seco	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"--": No analizado,
 Cuando el valor es inferior al límite de cuantificación (LC) se aporta "< LC".