Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Comisaría de Aguas

RED INTEGRAL CALIDAD DE LAS AGUAS

(Subred COPI)

Red ICA: 17 **Subred:** PE-1 **Coordenadas X:** 392381

Y: 4358740

Río: RIO BULLAQUE **Tramo: Tipo Ciprinícola** **Z:**

Situación: R. Bullaque - E. Torre de Abraham. Centro de presa

- Año 2018 -

PARAMETROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNIDADES
Temperatura	8,4	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	ºC
Oxígeno disuelto	10,7												mg/L O2
pH	7,5												pH
Materias Suspensión	----------												----------
D.B.O. 5d	3,0												mg/L O2
Fósforo total	< 0,1000												mg/L P
Nitritos	----------												mg/L NO2-
Compuestos Fenólicos	< 0,05												mg/L C6H5OH
Hidrocarburos de Origen petrolero	No												-----
Amoníaco no ionizado	0,003												mg/L NH3
Amonio total	< 0,50												mg/L NH4+
Cloro residual	----------												mg/L HClO
Cinc total	< 0,1000												mg/L Zn
Cobre soluble	< 0,1000												mg/L Cu

Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Comisaría de Aguas

RED INTEGRAL CALIDAD DE LAS AGUAS

(Subred COPI)

Red ICA: 33 **Subred:** PE-5 **Coordenadas X:** 240665

Y: 4310020

Río: RIO GUADAMEZ **Tramo: Tipo Ciprinícola** **Z:**

Situación: R. Guadamez - Desembocadura. Cruce Ctra. C-423

- Año 2018 -

PARAMETROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNIDADES
Temperatura	10,1	8,3	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	ºC
Oxígeno disuelto	8,4	9,7											mg/L O2
pH	8,1	8,1											pH
Materias Suspensión	----------	----------											----------
D.B.O. 5d	1,9	1,5											mg/L O2
Fósforo total	< 0,1000	< 0,1000											mg/L P
Nitritos	----------	----------											mg/L NO2-
Compuestos Fenólicos	< 0,05	< 0,05											mg/L C6H5OH
Hidrocarburos de Origen petrolero	No	No											-----
Amoníaco no ionizado	0,005	0,001											mg/L NH3
Amonio total	< 0,50	< 0,50											mg/L NH4+
Cloro residual	----------	----------											mg/L HClO
Cinc total	< 0,1000	< 0,0100											mg/L Zn
Cobre soluble	< 0,1000	0,0031											mg/L Cu

Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Comisaría de Aguas

RED INTEGRAL CALIDAD DE LAS AGUAS

(Subred COPI)

Red ICA: 139 **Subred:** PE-2 **Coordenadas X:** 367298

Y: 4292183

Río: RIO QUEJIGARES **Tramo: Tipo Ciprinícola** **Z:**

Situación: R. Quejigares - Cruce Ctra. Abenojar-Fontanosas

- Año 2018 -

PARAMETROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNIDADES
Temperatura	7,7	6,5	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	ºC
Oxígeno disuelto	10,5	10,3											mg/L O2
pH	7,3	7,5											pH
Materias Suspensión	----------	----------											----------
D.B.O. 5d	1,1	1,0											mg/L O2
Fósforo total	< 0,1000	< 0,1000											mg/L P
Nitritos	----------	----------											mg/L NO2-
Compuestos Fenólicos	< 0,05	< 0,05											mg/L C6H5OH
Hidrocarburos de Origen petrolero	No	No											-----
Amoníaco no ionizado	< 0,001	0,001											mg/L NH3
Amonio total	< 0,50	< 0,50											mg/L NH4+
Cloro residual	----------	----------											mg/L HClO
Cinc total	< 0,1000	< 0,0100											mg/L Zn
Cobre soluble	< 0,1000	< 0,0010											mg/L Cu

Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Comisaría de Aguas

RED INTEGRAL CALIDAD DE LAS AGUAS

(Subred COPI)

Red ICA: 140 **Subred:** PE-3 **Coordenadas X:** 350544

Y: 4360704

Río: RIO ESTENA **Tramo: Tipo Ciprinícola** **Z:**

Situación: R. Estena - Cruce Ctra. Anchuras-Horcajo de los Montes

- Año 2018 -

PARAMETROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNIDADES
Temperatura	7,4	9,8	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	ºC
Oxígeno disuelto	11,4	10,4											mg/L O2
pH	6,9	7,4											pH
Materias Suspensión	----------	----------											----------
D.B.O. 5d	1,8	1,8											mg/L O2
Fósforo total	< 0,1000	< 0,1000											mg/L P
Nitritos	----------	----------											mg/L NO2-
Compuestos Fenólicos	< 0,05	< 0,05											mg/L C6H5OH
Hidrocarburos de Origen petrolero	No	No											-----
Amoníaco no ionizado	< 0,001	< 0,001											mg/L NH3
Amonio total	< 0,50	< 0,50											mg/L NH4+
Cloro residual	----------	----------											mg/L HClO
Cinc total	< 0,1000	< 0,0100											mg/L Zn
Cobre soluble	< 0,1000	< 0,0010											mg/L Cu

Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Comisaría de Aguas

RED INTEGRAL CALIDAD DE LAS AGUAS

(Subred COPI)

Red ICA: 141 **Subred:** PE-4 **Coordenadas X:** 325267

Y: 4322400

Río: RIO GUADALEMAR **Tramo: Tipo Ciprinícola** **Z:**

Situación: R. Guadalemar - Cruce Ctra. Puebla de Alcocer-Siruela

- Año 2018 -

PARAMETROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNIDADES
Temperatura	9,2	6,6	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	ºC
Oxígeno disuelto	8,5	10,9											mg/L O2
pH	7,7	8,0											pH
Materias Suspensión	----------	----------											----------
D.B.O. 5d	2,1	1,9											mg/L O2
Fósforo total	< 0,1000	< 0,1000											mg/L P
Nitritos	----------	----------											mg/L NO2-
Compuestos Fenólicos	< 0,05	< 0,05											mg/L C6H5OH
Hidrocarburos de Origen petrolero	No	No											-----
Amoníaco no ionizado	0,003	0,001											mg/L NH3
Amonio total	< 0,50	< 0,50											mg/L NH4+
Cloro residual	----------	----------											mg/L HClO
Cinc total	< 0,1000	< 0,0100											mg/L Zn
Cobre soluble	< 0,1000	0,0013											mg/L Cu

Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Comisaría de Aguas

RED INTEGRAL CALIDAD DE LAS AGUAS

(Subred COPI)

Red ICA: 142 **Subred:** PE-6 **Coordenadas X:** 257734

Y: 4256062

Río: RIO MATACHEL **Tramo: Tipo Ciprinícola** **Z:**

Situación: R. Matachel - Cruce Ctra. Campillo de Llerena-Azuaga

- Año 2018 -

PARAMETROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNIDADES
Temperatura	6,5	11,0	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	ºC
Oxígeno disuelto	12,2	13,8											mg/L O2
pH	8,1	8,3											pH
Materias Suspensión	----------	----------											----------
D.B.O. 5d	2,0	2,3											mg/L O2
Fósforo total	< 0,1000	< 0,1000											mg/L P
Nitritos	----------	----------											mg/L NO2-
Compuestos Fenólicos	< 0,05	< 0,05											mg/L C6H5OH
Hidrocarburos de Origen petrolero	No	No											-----
Amoníaco no ionizado	0,008	0,007											mg/L NH3
Amonio total	< 0,50	< 0,50											mg/L NH4+
Cloro residual	----------	----------											mg/L HClO
Cinc total	< 0,1000	< 0,0100											mg/L Zn
Cobre soluble	< 0,1000	0,0016											mg/L Cu

Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Comisaría de Aguas

RED INTEGRAL CALIDAD DE LAS AGUAS

(Subred COPI)

Red ICA: 143 **Subred:** PE-7 **Coordenadas X:** 758844

Y: 4253642

Río: RIO RETIN **Tramo: Tipo Ciprinícola** **Z:**

Situación: R. Retín - Cruce Ctra. Valencia de las Torres-Usagre

- Año 2018 -

PARAMETROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNIDADES
Temperatura	6,7	12,1	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	ºC
Oxígeno disuelto	12,0	11,3											mg/L O2
pH	8,7	8,7											pH
Materias Suspensión	----------	----------											----------
D.B.O. 5d	3,0	2,6											mg/L O2
Fósforo total	0,3555	0,2922											mg/L P
Nitritos	----------	----------											mg/L NO2-
Compuestos Fenólicos	< 0,05	< 0,05											mg/L C6H5OH
Hidrocarburos de Origen petrolero	No	No											-----
Amoníaco no ionizado	0,022	< 0,001											mg/L NH3
Amonio total	< 0,50	< 0,50											mg/L NH4+
Cloro residual	----------	----------											mg/L HClO
Cinc total	< 0,1000	< 0,0100											mg/L Zn
Cobre soluble	< 0,1000	0,0027											mg/L Cu

Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Comisaría de Aguas

RED INTEGRAL CALIDAD DE LAS AGUAS

(Subred COPI)

Red ICA: 144 **Subred:** PE-8 **Coordenadas X:** 731911

Y: 4326351

Río: RIO ALJUCEN **Tramo: Tipo Ciprinícola** **Z:**

Situación: R. Aljucén - Cruce Ctra. Cáceres-Mérida

- Año 2018 -

PARAMETROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNIDADES
Temperatura	Cauce sin corriente	Cauce sin corriente	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	ºC
Oxígeno disuelto													mg/L O2
pH													pH
Materias Suspensión													----------
D.B.O. 5d													mg/L O2
Fósforo total													mg/L P
Nitritos													mg/L NO2-
Compuestos Fenólicos													mg/L C6H5OH
Hidrocarburos de Origen petrolero													-----
Amoníaco no ionizado													mg/L NH3
Amonio total													mg/L NH4+
Cloro residual													mg/L HClO
Cinc total													mg/L Zn
Cobre soluble													mg/L Cu

Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Comisaría de Aguas

RED INTEGRAL CALIDAD DE LAS AGUAS

(Subred COPI)

Red ICA: 145 **Subred:** PE-9 **Coordenadas X:** 707398

Y: 4304471

Río: RIO GUADIANA **Tramo: Tipo Ciprinícola** **Z:**

Situación: R. Guadiana - Cruce Ctra. Montijo-Lobón

- Año 2018 -

PARAMETROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNIDADES
Temperatura	9,9	14,1	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	ºC
Oxígeno disuelto	10,4	12,8											mg/L O2
pH	8,0	8,4											pH
Materias Suspensión	----------	----------											----------
D.B.O. 5d	2,6	5,0											mg/L O2
Fósforo total	< 0,1000	< 0,1000											mg/L P
Nitritos	----------	----------											mg/L NO2-
Compuestos Fenólicos	< 0,05	< 0,05											mg/L C6H5OH
Hidrocarburos de Origen petrolero	No	No											-----
Amoníaco no ionizado	0,004	0,004											mg/L NH3
Amonio total	< 0,50	< 0,50											mg/L NH4+
Cloro residual	----------	----------											mg/L HClO
Cinc total	< 0,1000	0,0284											mg/L Zn
Cobre soluble	< 0,1000	0,0022											mg/L Cu

Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Comisaría de Aguas

RED INTEGRAL CALIDAD DE LAS AGUAS

(Subred COPI)

Red ICA: 147 **Subred:** PE-11 **Coordenadas X:** 699962

Y: 4339071

Río: RIO GEVORA **Tramo: Tipo Ciprinícola** **Z:**

Situación: R. Gévora - Cruce Ctra. La Codosera-Alburquerque

- Año 2018 -

PARAMETROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNIDADES
Temperatura	8,5	12,9	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	ºC
Oxígeno disuelto	11,4	10,0											mg/L O2
pH	8,1	8,4											pH
Materias Suspensión	----------	----------											----------
D.B.O. 5d	1,9	2,8											mg/L O2
Fósforo total	< 0,1000	< 0,1000											mg/L P
Nitritos	----------	----------											mg/L NO2-
Compuestos Fenólicos	< 0,05	< 0,05											mg/L C6H5OH
Hidrocarburos de Origen petrolero	No	No											-----
Amoníaco no ionizado	0,005	0,001											mg/L NH3
Amonio total	< 0,50	< 0,50											mg/L NH4+
Cloro residual	----------	----------											mg/L HClO
Cinc total	< 0,1000	< 0,0100											mg/L Zn
Cobre soluble	< 0,1000	< 0,0010											mg/L Cu

Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Comisaría de Aguas

RED INTEGRAL CALIDAD DE LAS AGUAS

(Subred COPI)

Red ICA: 148 **Subred:** PE-12 **Coordenadas X:** 663644

Y: 4247210

Río: RIO ALCARRACHE **Tramo: Tipo Ciprinícola** **Z:**

Situación: R. Alcarrache - Cruce Ctra. Jerez de los Caballeros-Vva. del Fresno

- Año 2018 -

PARAMETROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNIDADES
Temperatura	Caudal sin corriente	8,9	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	ºC
Oxígeno disuelto		12,0											mg/L O2
pH		8,5											pH
Materias Suspensión		----------											----------
D.B.O. 5d		4,9											mg/L O2
Fósforo total		< 0,1000											mg/L P
Nitritos		----------											mg/L NO2-
Compuestos Fenólicos		< 0,05											mg/L C6H5OH
Hidrocarburos de Origen petrolero		No											-----
Amoníaco no ionizado		0,144											mg/L NH3
Amonio total		0,95											mg/L NH4+
Cloro residual		----------											mg/L HClO
Cinc total		< 0,0100											mg/L Zn
Cobre soluble		0,0036											mg/L Cu

Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Comisaría de Aguas

RED INTEGRAL CALIDAD DE LAS AGUAS

(Subred COPI)

Red ICA: 149 **Subred:** PE-13 **Coordenadas X:** 703277

Y: 4242090

Río: RIO ARDILA **Tramo: Tipo Ciprinícola** **Z:**

Situación: R. Ardila - E. Valuengo. Centro de presa

- Año 2018 -

PARAMETROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNIDADES
Temperatura	9,5	9,4	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	ºC
Oxígeno disuelto	8,5	10,8											mg/L O2
pH	8,1	8,2											pH
Materias Suspensión	----------	----------											----------
D.B.O. 5d	3,6	2,3											mg/L O2
Fósforo total	< 0,1000	< 0,1000											mg/L P
Nitritos	----------	----------											mg/L NO2-
Compuestos Fenólicos	< 0,05	< 0,05											mg/L C6H5OH
Hidrocarburos de Origen petrolero	No	No											-----
Amoníaco no ionizado	0,010	0,015											mg/L NH3
Amonio total	< 0,50	< 0,50											mg/L NH4+
Cloro residual	----------	----------											mg/L HClO
Cinc total	< 0,1000	< 0,0100											mg/L Zn
Cobre soluble	< 0,1000	< 0,0010											mg/L Cu

Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Comisaría de Aguas

RED INTEGRAL CALIDAD DE LAS AGUAS

(Subred COPI)

Red ICA: 150 **Subred:** PE-14 **Coordenadas X:** 685207

Y: 4237317

Río: RIO ARDILA **Tramo: Tipo Ciprinícola** **Z:**

Situación: R. Ardila - E.A. Jerez de los Caballeros

- Año 2018 -

PARAMETROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNIDADES
Temperatura	9,4	8,6	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	ºC
Oxígeno disuelto	10,3	11,5											mg/L O2
pH	8,3	8,7											pH
Materias Suspensión	----------	----------											----------
D.B.O. 5d	3,7	3,1											mg/L O2
Fósforo total	0,2380	0,1338											mg/L P
Nitritos	----------	----------											mg/L NO2-
Compuestos Fenólicos	< 0,05	< 0,05											mg/L C6H5OH
Hidrocarburos de Origen petrolero	No	No											-----
Amoníaco no ionizado	0,012	0,022											mg/L NH3
Amonio total	< 0,50	< 0,50											mg/L NH4+
Cloro residual	----------	----------											mg/L HClO
Cinc total	< 0,1000	< 0,0100											mg/L Zn
Cobre soluble	< 0,1000	0,0017											mg/L Cu

Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Comisaría de Aguas

RED INTEGRAL CALIDAD DE LAS AGUAS

(Subred COPI)

Red ICA: 151 **Subred:** M-151 **Coordenadas X:** 682522

Y: 4222878

Río: RIO MURTIGAS **Tramo: Tipo Ciprinícola** **Z:**

Situación: R. Múrtigas - Cruce Ctra. Encinasola-Barranco (Portugal)

- Año 2018 -

PARAMETROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNIDADES
Temperatura	No se toma muestra	No se toma muestra	No se toma muestra	No se toma muestra	No se toma muestra	No se toma muestra	No se toma muestra	No se toma muestra	No se toma muestra	No se toma muestra	No se toma muestra	No se toma muestra	
Oxígeno disuelto													
pH													
Materias Suspensión													
D.B.O. 5d													
Fósforo total													
Nitritos													
Compuestos Fenólicos													
Hidrocarburos de Origen petrolero													
Amoníaco no ionizado													
Amonio total													
Cloro residual													
Cinc total													
Cobre soluble													

Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Comisaría de Aguas

RED INTEGRAL CALIDAD DE LAS AGUAS

(Subred COPI)

Red ICA: 151 **Subred:** PE-15 **Coordenadas X:** 682522

Y: 4222878

Río: RIO MURTIGAS **Tramo: Tipo Ciprinícola** **Z:**

Situación: R. Múrtigas - Cruce Ctra. Encinasola-Barranco (Portugal)

- Año 2018 -

PARAMETROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNIDADES
Temperatura	9,2	7,3	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	ºC
Oxígeno disuelto	10,4	10,3											mg/L O2
pH	8,1	8,3											pH
Materias Suspensión	----------	----------											----------
D.B.O. 5d	3,8	2,1											mg/L O2
Fósforo total	0,3429	< 0,1000											mg/L P
Nitritos	----------	----------											mg/L NO2-
Compuestos Fenólicos	< 0,05	< 0,05											mg/L C6H5OH
Hidrocarburos de Origen petrolero	No	No											-----
Amoníaco no ionizado	0,041	0,002											mg/L NH3
Amonio total	0,61	< 0,50											mg/L NH4+
Cloro residual	----------	----------											mg/L HClO
Cinc total	< 0,1000	< 0,0100											mg/L Zn
Cobre soluble	< 0,1000	0,0022											mg/L Cu

Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Comisaría de Aguas

RED INTEGRAL CALIDAD DE LAS AGUAS

(Subred COPI)

Red ICA: 152 **Subred:** PE-16 **Coordenadas X:** 688193

Y: 4218957

Río: ARROYO DEL SILLO **Tramo: Tipo Ciprinícola** **Z:**

Situación: Ayº Sillo - Cruce Ctra. Encinasola-Cumbres de S. Bartolomé

- Año 2018 -

PARAMETROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNIDADES
Temperatura	9,7	6,8	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	ºC
Oxígeno disuelto	10,2	11,1											mg/L O2
pH	8,2	8,8											pH
Materias Suspensión	----------	----------											----------
D.B.O. 5d	3,7	1,9											mg/L O2
Fósforo total	0,3474	0,1087											mg/L P
Nitritos	----------	----------											mg/L NO2-
Compuestos Fenólicos	< 0,05	< 0,05											mg/L C6H5OH
Hidrocarburos de Origen petrolero	No	No											-----
Amoníaco no ionizado	0,094	0,008											mg/L NH3
Amonio total	1,14	< 0,50											mg/L NH4+
Cloro residual	----------	----------											mg/L HClO
Cinc total	< 0,1000	< 0,0100											mg/L Zn
Cobre soluble	< 0,1000	0,0012											mg/L Cu

Ministerio para la Transición Ecológica

Confederación Hidrográfica del Guadiana
Comisaría de Aguas

RED INTEGRAL CALIDAD DE LAS AGUAS

(Subred COPI)

Red ICA: 791 **Subred:** PE-17 **Coordenadas X:** 168014

Y: 4291830

Río: RIVERA DE LOS LIMONETES **Tramo: Tipo Ciprinícola** **Z:**

Situación: RIVERA DE LOS LIMONETES EN EL CRUCE CTRA N-432 LA ALBUERA-SANT

- Año 2018 -

PARAMETROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	UNIDADES
Temperatura	10,5	9,9	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	No se tomó muestra	ºC
Oxígeno disuelto	14,8	10,7											mg/L O2
pH	8,4	8,4											pH
Materias Suspensión	----------	----------											----------
D.B.O. 5d	3,3	1,5											mg/L O2
Fósforo total	0,2493	0,2677											mg/L P
Nitritos	----------	----------											mg/L NO2-
Compuestos Fenólicos	< 0,05	< 0,05											mg/L C6H5OH
Hidrocarburos de Origen petrolero	No	No											-----
Amoníaco no ionizado	0,006	0,006											mg/L NH3
Amonio total	< 0,50	< 0,50											mg/L NH4+
Cloro residual	----------	----------											mg/L HClO
Cinc total	< 0,1000	< 0,0100											mg/L Zn
Cobre soluble	< 0,1000	0,0016											mg/L Cu